

# Содержание

[Вопрос](#)

## Вопрос

Как я удаляю записи из таблицы доступа получателей (RAT)?

RAT определяет, какие получатели будут приняты общим слушателем. Таблица задает адрес (который может быть частичным адресом или именем хоста), и принять ли или отклонить его. Можно дополнительно включать ответ SMTP на команду RCPT TO для того получателя. RAT, как правило, содержит ваши локальные домены.

1. Соединитесь с GUI
2. Выберите почтовую политику потока
3. Выберите Recipient Access Table (RAT)
4. Выберите запись, которую вам нравится удалять
5. В меню для этой записи выбирают, удаляют

Можно также удалить запись RAT из CLI.

Для удаления записи из RAT выполните эти действия:

1. Вход в систему к интерфейсу командной строки (CLI) Устройства Безопасности электронной почты.
2. Введите "listenerconfig". Список в настоящее время настроенных приемных сторон отображен.
3. Введите "редактируют" и затем вводят номер или имя слушателя, которого вы хотите изменить. Информация о том слушателе отображена придерживавшаяся списком опций.
4. Введите "rcptaccess". Система отображается, сколько записей находится в RAT и значении доступа по умолчанию (например, Отклонение). Список параметров командной строки также отображен.
5. Введите "печать". Все в настоящее время настраиваемые записи RAT отображены придерживавшиеся списком параметров командной строки. Исследуйте этот список и определите, какие записи вы хотите удалить.
6. Тип "удаляет". Системные приглашения вы для записи вы хотите удалить.
7. Введите адрес для удаления.
8. Для удаления дополнительных записей повторите Шаги 6-7.
9. Возвратитесь назад к высокоуровневому приглашению CLI, и затем введите "передачу" для фиксации изменений.