

Содержание

[Как принять почту для дополнительных внутренних доменов на ESA](#)

Как принять почту для дополнительных внутренних доменов на ESA

Среда: Cisco Email Security Appliance (ESA), все версии AsyncOS

1. Для принятия почты для домена на ESA создайте запись для того домена в таблице доступа получателей (RAT). В GUI выберите **Mail Policies> Recipient Access Table (RAT)**. Выберите корректного слушателя из Обзора для выпадающего списка Слушателя. **Нажмите Add получателя**. Введите доменное имя в **Поле адреса Получателя**. Выберите **Accept** из выпадающего списка Действия. В зависимости от вашей настройки вы могли бы хотеть проверить свою **Политику Входящей почты**. Введите запись маршрута SMTP для отправки к адресату. Выберите **Network> SMTP Routes**. **Нажмите Add Маршрут** и введите новый домен и соответствующий IP-адрес адресата.
2. Отрегулируйте запись MX для домена так, чтобы это указало к IP ESA. **Примечание:** Эта корректировка не сделана на ESA.
3. Протестируйте свою настройку с помощью любого из этих путей: Используйте Службную программу отслеживания В CLI используют команду трассировки. В GUI перейдите к **Администрированию системы> Трассировка**. Передайте тестовое сообщение к своему домену. Можно проверить почтовые журналы, чтобы видеть, как сообщение прошло через систему, или используйте отслеживание сообщений