

Содержание

[Вопрос](#)

[Среда](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

Вопрос

Как я посылаю по электронной почте копию конфигурации на Устройстве Безопасности содержания Cisco?

Среда

Cisco Email Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA), устройство управления безопасностью (SMA) и все все версии AsyncOS.

Резервный файл конфигурации может быть создан и передан по электронной почте с помощью CLI или GUI. См. инструкции ниже.

CLI

1. **пример. com> mailconfig.**
2. Введите адрес электронной почты, к которому вы хотите передать файл конфигурации. Разделите множественные адреса запятыми.
[]> [email_address@example.com](#)
3. Вы хотите включать пароли? Знайте, что конфигурация без паролей откажет, когда повторно загружено loadconfig. [N]> y
4. Файл конфигурации был передан [email_address@example.com](#) Примечание: Если параметр по умолчанию 'Нет' будет выбран для Шага 3, то конфигурация не будет включать пароли. Это сделает его так, файл НЕ будет в состоянии быть загруженным назад в прокси через **loadconfig** команду.

GUI

1. Перейдите к **Администрированию системы-> Конфигурация-> Файл конфигурации.**
2. Под **Файлом конфигурации: Почтовый Файл** к, заполните адрес электронной почты, к которому вы хотите передать файл конфигурации.
3. Анчек **пароли Маски** в коробке **Файлов конфигурации** для создания заднего config,

который может быть загружен на пути **Конфигурация нагрузки**.

4. Нажмите кнопку «Submit» (Отправить).