

Содержание

[Введение](#)

[Как я просматриваю статус и количество сообщений в очереди сообщений устройства ESA?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как просмотреть статус и количество сообщений, активных на Cisco Email Security Appliance (ESA).

Как я просматриваю статус и количество сообщений в очереди сообщений устройства ESA?

На вашем ESA можно сразу просмотреть статус очереди, используя **tophosts** команду в CLI и выбирающей опцию **Active Recipients**. Это позволит вам видеть очередь сообщений хостами доставки.

```
(Machine ██████████) (SERVICE)> tophosts
```

```
Sort results by:
```

1. Active Recipients
 2. Connections Out
 3. Delivered Recipients
 4. Hard Bounced Recipients
 5. Soft Bounced Events
- ```
[1]> 1
```

```
Status as of: Thu Sep 11 22:23:05 2014 CEST
Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.
```

| #  | Recipient Host            | Active Recip. | Conn. Out | Deliv. Recip. | Soft Bounced | Hard Bounced |
|----|---------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1* | bounce.secureserver.net   | 2             | 0         | 0             | 0            | 1            |
| 2  | bussend003.eu             | 1             | 0         | 0             | 75           | 0            |
| 3  | bussend007.eu             | 1             | 0         | 0             | 51           | 0            |
| 4* | n1105.dns-mailserver.com  | 1             | 0         | 0             | 0            | 0            |
| 5  | 11.skynet.be              | 0             | 0         | 502           | 0            | 0            |
| 6  | becloud.be                | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 7  | belgacom-ics.com          | 0             | 0         | 3,881         | 0            | 0            |
| 8  | belgacom.be               | 0             | 1         | 1,855,041     | 2            | 405          |
| 9  | belgacomcloud.be          | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 10 | bics.com                  | 0             | 0         | 74,179        | 0            | 14           |
| 11 | bounce.mail.jetsetter.com | 0             | 0         | 2             | 0            | 0            |
| 12 | connectimmo.be            | 0             | 0         | 114           | 0            | 0            |
| 13 | europe.pfsweb.com         | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 14 | homesend.com              | 0             | 0         | 188           | 0            | 0            |
| 15 | isit.nl                   | 0             | 0         | 234           | 0            | 0            |
| 16 | jcacademy.be              | 0             | 0         | 43            | 0            | 0            |
| 17 | justforyou.be             | 0             | 0         | 35            | 0            | 0            |
| 18 | mail24.wdc03.rsgsv.net    | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 19 | mobile-for.be             | 0             | 0         | 37            | 0            | 0            |
| 20 | netrusion.com             | 0             | 0         | 14            | 0            | 0            |

Можно также использовать **подробную** команду **статуса** в CLI. Это позволит вам видеть общее число сообщений на вашем устройстве, которые были переданы и не отправлены. Вы найдете соответствующую информацию у основания **подробных** выходных данных **статуса**.

