

Содержание

[Введение](#)

[Как я тестирую Проверку Сильного удара на ESA?](#)

Введение

Этот документ описывает, как протестировать Проверку сильного удара (BV) на Email Security Appliance (ESA).

Как я тестирую Проверку Сильного удара на ESA?

AsyncOS определяет сильные удары как почта с пустой Почтой От адреса (<>) или сообщения, передаваемые <MAILER-DAEMON@domain.com>. Чтобы определить, настроен ли BV, можно передать тестовые сообщения с пустой Почтой От или DAEMON ПОЧТОВОЙ ПРОГРАММЫ <domain.com> адреса через ESA. Проверка сильного удара видит сообщения как 'без меток' сильные удары и обрабатывает их согласно вашей конфигурации.

Можно просмотреть тестовые сообщения в журналах почты ESA или во время ручного диалога SMTP:

- Соединение с ESA с помощью telnet
- ПОЧТОВАЯ команда FROM с пустым адресом отправителя
- ПОЧТОВАЯ команда FROM с MAILER-DEAMON@test.com

Удаленный источник мог имитировать любой DAEMON ПОЧТОВОЙ ПРОГРАММЫ адрес, но это сообщение просматривается как **без меток сильный удар** Проверкой Сильного удара, если RCPT - для адресации не помечен с ключом Проверки Сильного удара, настроенным на ESA.