

Содержание

[Введение](#)

[Признаки](#)

[Процедура](#)

Введение

Этот документ описывает, как обойти SBRS для определенных хостов и продолжить просматривать для SPAM.

Признаки

- Отправитель с помощью общего MTA отклоняется из-за счета репутации SBRS
- <http://senderbase.org> показывает счет SBRS "плохих" для IP-адреса передачи

GREYLIST полезен для обхода SBRS, фильтрующего для определенного хоста в случае, имя хоста или передающий MTA может охватить других отправителей кроме определенного доверяемого пользователя. При использовании этого GREYLIST почта все еще просмотрена для SPAM, который отличается от использования WHITELIST, который обходит сканирование SPAM.

Процедура

Устанавливать GREYLIST в GUI:

1. Перейдите к **GUI> Почтовая Политика-> Обзор NAT-> Add Sender Group**.
2. Назовите группу GREYLIST и выберите заказ "1".
3. Выберите политику потока почты "ACCEPTED".
4. Оставьте все другие параметры настройки в их настройках по умолчанию.
5. Нажмите **Submit** и **Add Senders**.
6. Введите IP-адрес или имя хоста отправителя.
7. Отправьте эту страницу.
8. В случае необходимости **нажмите Add Отправителя** и продолжайте добавлять любые дополнительные IP-адреса.
9. **Передайте** изменения.