

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Изменение в выигрыше репутации URL](#)

[Обновленные диапазоны выигрыша](#)

[Изменение конфигурации для подозрительных фильтров](#)

[Изменение условия к подозрительному диапазону](#)

[Изменение действия к подозрительному диапазону](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support](#)

Введение

Этот документ описывает изменение к выигрышу Веб-системы репутации (WBRS), и рекомендуемая конфигурация изменяются на фильтры контента, которые принимают меры на диапазоне выигрыша репутации URL для Подозреваемого.

Предварительные условия

Требования

Cisco Email Security Appliance (ESA) должна выполнять AsyncOS для версии 8.5 Безопасности электронной почты, или более новая, с включенной Фильтрацией URL-адресов и фильтр контента, действующий на Подозрительный диапазон URL.

Изменение в выигрыше репутации URL

Команда Приложения защиты обновила диапазон выигрыша Фильтрации URL-адресов, используемый для подозрительной группы к-5.9 к-3.1. Новый диапазон выигрыша-3.0 к 3.0 теперь рассматривают как нейтральный счет. Нейтральный счет не означает, что URL/Домен является злонамеренным. Большое число узлов было также категоризировано в обновленных диапазонах. Эти узлы теперь находятся в пределах твердого закодированного Подозрительного диапазона-5.9 к 5.9.

Обновленные диапазоны выигрыша

Текущие диапазоны выигрыша для системы WBRS сломаны к следующим диапазонам:

Злонамеренный - 10.0 к-6.0

Подозреваемый - 5.9 к-3.1

Нейтральный - 3.0 к 3.0

Чистый 3. От 1 до 10

Изменение конфигурации для подозрительных фильтров

Все фильтры контента разработанные для использования Фильтрации URL-адресов и настроенный для использования подозрительного значения по умолчанию должны быть изменены для использования пользовательского диапазона для репутации URL. Это изменение должно будет модифицироваться в обоих *Условие* (должен иметь установленный тот), и *Действие* для любых/всех фильтров контента в использовании.

Изменение условия к подозрительному диапазону

От GUI:

- Почтовая Политика > Поступающий Фильтры контента или Исходящие Фильтры контента > Выбирает Название Фильтра
- В разделе Условия выберите URL Reputation
- Модифицируйте для включения пользовательского диапазона:

URL Reputation

[Help](#)

What is the reputation of URL's in the message? This rule evaluates URL's using their Web Based Reputation Score (WBR).

URL Reputation is:

- Malicious (-10.0 to -6.0)
- Suspect (-5.9 to 5.9)
- Clean (6.0 to 10.0)
- Custom Range (min to max)
- No Score

Use a URL whitelist:  

Изменение действия к подозрительному диапазону

От GUI:

- Почтовая Политика > Поступающий Фильтры контента или Исходящие Фильтры

контента > Выбирает Название Фильтра

- В разделе Действий выберите URL Reputation
- Модифицируйте для включения пользовательского диапазона:

URL Reputation

Help

What is the reputation of URL's in the message? This rule evaluates URL's using their Web Based Reputation Score (WBRS).

URL Reputation is:

- Malicious (-10.0 to -6.0)
- Suspect (-5.9 to 5.9)
- Clean (6.0 to 10.0)
- Custom Range (min to max)

Примечание: Гарантируйте, что вы передаете и комментируете свои изменения.

Дополнительные сведения

- [CSCuv55540: диапазонам Веб-счета репутации \(WBRS\) на ESA нужно обновление](#)