

ACS 5.3/5.2 Резервные Опции

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Резервная копия конфигурации от GUI](#)

[Резервная копия Представления/Регистрации ACS](#)

[Резервная копия конфигурации AcS от CLI](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 предусматривает различные возможности резервирования. Этот документ предоставляет сводку этих опций.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- ACS, работающий 5.3/5.2 версия

Используемые компоненты

Сведения в документе приведены на основе данных версий аппаратного и программного обеспечения.

- ACS, работающий 5.3/5.2 версия
- ACS настроен с репозиториум

ACS разделен на две части: Конфигурация и Регистрация. Обе части выполнены резервное копирование отдельно с помощью CLI или GUI.


Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях в документах см. Cisco Technical Tips Conventions.](#)

Резервная копия конфигурации от GUI

Администрирование системы > Операции > менеджмент Распределенной системы

- Это позволяет вам выполнять немедленное резервное копирование на любом экземпляре, который вы выбираете.
- Здесь у вас есть опция выполнения резервное копирование конфигурации AcS, или и конфигурация AcS и OC ADE.



Администрирование системы > Операции > Запланированные резервные копирования

- Это позволяет вам планировать резервную копию для появления в желаемое время/дату.
- Вот, пожалуйста только выполняя резервное копирование конфигурация AcS.




Резервная копия Представления/Регистрации ACS

Это доступно через **Контролирующие Операции Configuration > System > управление данными > Удаление и Резервная копия**. База данных, которая содержит журналы AAA ACS, известна как “Обзорная База данных”.

Существуют три опции:

- **Удаление данных** Эта установка позволяет вам удалять данные из обзорной базы данных. Значение для выбора от раскрывающегося окна является количеством месяцев данных, которые требуется поддерживать в Отслеживающей и сообщающей Обзорной базе данных.
- **Просмотрите полное резервное копирование базы данных теперь** Это позволяет вам выполнять немедленное резервное копирование.
- **Запланированное Обзорное Резервное копирование базы данных** Это позволяет вам планировать время и дату инкрементных обзорных резервных копирований базы данных и/или полных обзорных резервных копирований базы данных.



Этот раздел руководства по конфигурации ACS 5.3 имеет хорошее описание того, как удаление и резервные копии журналов AAA работают, и над тем, какие этапы чистка, как предполагается, имеет место:

[Удаление данных Настройки и нарастающее количество резервных копий](#)

[Резервная копия конфигурации AcS от CLI](#)

GUI, скорее всего, будет местом, где вы создадите и резервные копирования расписания. Однако, если вы хотите выполнить команды резервного копирования от CLI, это команды, которые можно использовать.

Примечание: Информация предоставила в каждой ссылке для подробных данных того, что выполнено резервное копирование с каждой командой:

Для создания копии **только конфигурации AcS**, используйте команду **acs backup**:

```
acs backup backup-filename repository repository-name
```

Для создания копии конфигурации AcS и ADE данные ОС, используйте команду резервного копирования:

```
backup backup-name repository repository-name
```

Для создания копии системных журналов (не обзорная база данных), используйте команду **backup-logs**:

```
backup-logs backup-name repository repository-name
```

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)