

IPSec между двумя концентраторами Cisco VPN 3000 с накладываемыми частными сетями

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Схема сети](#)

[Условные обозначения](#)

[Настройте VPN 3000 Concentrator A](#)

[Настройте Cisco VPN 3000 Concentrator B](#)

[Проверка](#)

[Проверьте конфигурацию концентратора A VPN 3000](#)

[Проверьте конфигурацию концентратора B VPN 3000](#)

[Устранение неполадок](#)

[Устраните неполадки конфигурации концентратора A VPN 3000](#)

[Устраните неполадки конфигурации концентратора B VPN 3000](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить Cisco VPN 3000 Concentrator в VPN защищенного взаимодействия между сетями Site-to-Site IPSec с адресами наложения сети позади Шлюзов VPN. Расширенная трансляция сетевых адресов (NAT) функция, представленная в версии 3.6 VPN 3000 Concentrator, использовалась в данном примере для перевода наложений сети на каждой стороне VPN-туннеля IPSec для изменения адресов в неперекрывающемся диапазоне.

Предварительные условия

Требования

Прежде чем использовать эту конфигурацию, убедитесь, что выполняются эти требования:

- Знание Cisco VPN 3000 Concentrator
- Знание IPSEC VPN

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Версия 3.6 Cisco VPN 3000 Concentrator или позже

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Схема сети

В настоящем документе используется следующая схема сети:

И частная локальная сеть (LAN) 1 и частная локальная сеть (LAN) 2 имеют IP-подсеть 14.38.100.0/24. Это моделирует адресное пространство с перекрытием позади каждой стороны Туннеля IPsec.

В данном примере VPN 3000 Concentrator выполняет двунаправленное преобразование NAT, таким образом, эти две частных локальных сети (LAN) могут связаться по Туннелю IPsec. Трансляция означает, что частная локальная сеть (LAN) 1 "рассматривает" частную локальную сеть (LAN) 2 как 14.38.200.0/24 через Туннель IPsec, и частная локальная сеть (LAN) 2 "рассматривает" Частную локальную сеть (LAN) 1 как 14.38.80.0/24 через Туннель IPsec.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Настройте VPN 3000 Concentrator A

Используйте следующую процедуру для настройки VPN 3000 Concentrator A.

1. Настройте предложения по сеансу между локальными сетями, и параметры для LAN-LAN на Концентраторе VPN под **Configuration> System> Tunneling Protocols> IPsec> LAN-to-LAN> Modify**. Под разделом Локальной сети введите **14.38.80.0/24** в поле IP Address. Под разделом Удаленной сети введите **14.38.200.0/24** в поле IP Address. Нажмите **Apply**, когда вы закончите.
2. Создайте статическое NAT для частной локальной сети (LAN), которую **Configuration> Policy Management> Traffic Management> NAT> LAN-to-LAN Rules> Modify 2** предназначенных для частной локальной сети (LAN) 1 тем, чтобы переходить. В строке IP-адреса введите **14.38.100.0/24** в поле Source Network, **14.38.80.0/24** в Преобразованном Поле сети, **14.38.200.0/24** в поле Remote Network, и нажмите **Apply**.
3. Выберите **Configuration> Policy Management> Traffic Management> NAT> Enable** и выберите **Check** для включения правил NAT о туннелях между локальными сетями (LAN-to-LAN). Щелкните "Применить".

Настройте Cisco VPN 3000 Concentrator B

Используйте следующую процедуру для настройки Cisco VPN 3000 Concentrator B.

1. Настройте предложения по сеансам между локальными сетями и параметры для LAN-LAN на Концентраторе VPN B путем выбора **Configuration> System> Tunneling Protocols> IPSec> LAN-to-LAN> Modify**. Под разделом Локальной сети введите **14.38.200.0/24** в поле IP Address. Под разделом Удаленной сети введите **14.38.80.0/24** в поле IP Address. Нажмите **Apply**, когда вы закончите.
2. Создайте статическое NAT для частной локальной сети (LAN) 1 предназначенный для частной локальной сети (LAN) 2 путем выбора **Configuration> Policy Management> Traffic Management> NAT> LAN-to-LAN Rules> Modify**. В строке IP-адреса введите **14.38.100.0/24** в поле Source Network, **14.38.200.0/24** в Преобразованном Поле сети, **14.38.80.0/24** в поле Remote Network, и нажмите **Apply**.
3. Выберите **Configuration> Policy Management> Traffic Management> NAT> Enable** и выберите **Check** для включения правил NAT о туннелях между локальными сетями (LAN-to-LAN). Щелкните "Применить".

Проверка

Проверьте конфигурацию концентратора A VPN 3000

В этом разделе содержатся сведения, которые помогают убедиться в надлежащей работе конфигурации.

Некоторые команды **show** поддерживаются Средством интерпретации выходных данных(только зарегистрированные клиенты), которое позволяет просматривать аналитику выходных данных команды **show**.

- Для инициирования туннеля передайте эхо-запрос от частной локальной сети (LAN) 2 устройства (14.38.200.10) к IP-адресу на частной локальной сети (LAN) 1 (14.38.80.200).
- Подтвердите, что Протокол IKE и Сеансы IPSec показывают частную локальную сеть (LAN) 1 и частную локальную сеть (LAN) 2 с NAT путем выбора **Administration> Administer Sessions> Detail**.

Проверьте конфигурацию концентратора B VPN 3000

В этом разделе содержатся сведения, которые помогают убедиться в надлежащей работе конфигурации. Для получения информации об установливании и рассмотрении журналов при устранении проблем проблем с подключением с VPN 3000 Concentrator, обратитесь к [Устранению проблем Проблем с подключением на VPN 3000 Concentrator](#).

Некоторые команды **show** поддерживаются Средством интерпретации выходных данных(только зарегистрированные клиенты), которое позволяет просматривать аналитику выходных данных команды **show**.

Подтвердите, что IKE и Сеансы IPSec показывают частную локальную сеть (LAN) 2 и частную локальную сеть (LAN) 1 с NAT путем выбора **Administration> Administer Sessions> Detail**.

Устранение неполадок

Устраните неполадки конфигурации концентратора A VPN 3000

На Концентраторе VPN включите регистрацию, выберите **Configuration> System> Events> Classes> Modify**. Доступны следующие параметры:

- IKE
- IKEDBG
- IKEDECODE
- IPSec
- IPSECDBG
- IPSECDECODE
- Код серьезности ошибки для регистрации = 1-13
- Код серьезности ошибки для консоли = 1-3

Можно извлечь журнал регистрации событий, выбрав Управление > Регистрация событий.

Для дополнительных сведений устанавливающие и рассматривающие журналы при устранении проблем с подключением с VPN 3000 Concentrator обратитесь к [Устранению проблем с подключением на VPN 3000 Concentrator](#).

```
1 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52040 172.18.124.132
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + SA (1) + VENDOR (13) + NONE (0) ... total length : 108
```

```
3 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52041 172.18.124.132
processing SA payload
```

```
4 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52042
Proposal # 1, Transform # 1, Type ISAKMP, Id IKE
Parsing received transform:
Phase 1 failure against global IKE proposal # 1:
Mismatched attr types for class Auth Method:
Rcv'd: Preshared Key
Cfg'd: XAUTH with Preshared Key (Initiator authenticated)
```

```
10 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52043 172.18.124.132
Oakley proposal is acceptable
```

```
11 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=28 172.18.124.132
processing VID payload
```

```
12 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=24 172.18.124.132
Received Fragmentation VID
```

```
13 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=5 IKEDBG/64 RPT=6 172.18.124.132
IKE Peer included IKE fragmentation capability flags:
Main Mode: True
Aggressive Mode: True
```

15 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52044 172.18.124.132
processing IKE SA

16 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52045
Proposal # 1, Transform # 1, Type ISAKMP, Id IKE
Parsing received transform:

Phase 1 failure against global IKE proposal # 1:
Mismatched attr types for class Auth Method:
Rcv'd: Preshared Key
Cfg'd: XAUTH with Preshared Key (Initiator authenticated)

22 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=7 IKEDBG/28 RPT=5 172.18.124.132
IKE SA Proposal # 1, Transform # 1 acceptable
Matches global IKE entry # 2

23 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52046 172.18.124.132
constructing ISA_SA for isakmp

24 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=26 172.18.124.132
constructing Fragmentation VID + extended capabilities payload

25 08/09/2002 13:14:22.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52047 172.18.124.132
SENDING Message (msgid=0) with payloads :
HDR + SA (1) + VENDOR (13) ... total length : 108

27 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52048 172.18.124.132
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13)
) + NONE (0) ... total length : 256

30 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52049 172.18.124.132
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13)
) + NONE (0) ... total length : 256

33 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52050 172.18.124.132
processing ke payload

34 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52051 172.18.124.132
processing ISA_KE

35 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=83 172.18.124.132
processing nonce payload

36 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=29 172.18.124.132
processing VID payload

37 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=25 172.18.124.132
Received Cisco Unity client VID

38 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=30 172.18.124.132
processing VID payload

39 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=26 172.18.124.132
Received xauth V6 VID

40 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=31 172.18.124.132
processing VID payload

41 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/38 RPT=9 172.18.124.132
Processing VPN 3000 spoofing IOS Vendor ID payload (version: 1.0.0, capabilities
: 20000001)

43 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=32 172.18.124.132
processing VID payload

44 08/09/2002 13:14:22.700 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=27 172.18.124.132
Received Altiga GW VID

45 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52052 172.18.124.132
constructing ke payload

46 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=84 172.18.124.132
constructing nonce payload

47 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=27 172.18.124.132
constructing Cisco Unity VID payload

48 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=28 172.18.124.132
constructing xauth V6 VID payload

49 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/48 RPT=10 172.18.124.132
Send IOS VID

50 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/38 RPT=10 172.18.124.132
Constructing VPN 3000 spoofing IOS Vendor ID payload (version: 1.0.0, capabiliti
es: 20000001)

52 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=29 172.18.124.132
constructing VID payload

53 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/48 RPT=11 172.18.124.132
Send Altiga GW VID

54 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52053 172.18.124.132
Generating keys for Responder...

55 08/09/2002 13:14:22.730 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52054 172.18.124.132
SENDING Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) ... total length : 256

57 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52055 172.18.124.132
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + ID (5) + HASH (8) + IOS KEEPALIVE (14) + VENDOR (13) + NONE (0) ... total
length : 92

60 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=85 172.18.124.132
Group [172.18.124.132]
Processing ID

61 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52056 172.18.124.132
Group [172.18.124.132]
processing hash

62 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52057 172.18.124.132
Group [172.18.124.132]
computing hash

63 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/34 RPT=9 172.18.124.132
Processing IOS keep alive payload: proposal=32767/32767 sec.

64 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=33 172.18.124.132

Group [172.18.124.132]
processing VID payload

65 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=28 172.18.124.132

Group [172.18.124.132]

Received DPD VID

66 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 IKEDBG/23 RPT=6 172.18.124.132

Group [172.18.124.132]

Starting group lookup for peer 172.18.124.132

67 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/1 RPT=7

AUTH_Open() returns 9

68 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=7 AUTH/12 RPT=7

Authentication session opened: handle = 9

69 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/3 RPT=9

AUTH_PutAttrTable(9, 8c6274)

70 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/6 RPT=6

AUTH_GroupAuthenticate(9, 2f1c798, 599818)

71 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/59 RPT=9

AUTH_BindServer(511c62c, 0, 0)

72 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 AUTHDBG/69 RPT=9

Auth Server db1704 has been bound to ACB 511c62c, sessions = 1

73 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/65 RPT=9

AUTH_CreateTimer(511c62c, 0, 0)

74 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 AUTHDBG/72 RPT=9

Reply timer created: handle = 66001B

75 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/179 RPT=9

AUTH_SyncToServer(511c62c, 0, 0)

76 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/180 RPT=9

AUTH_SendLockReq(511c62c, 0, 0)

77 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/61 RPT=9

AUTH_BuildMsg(511c62c, 0, 0)

78 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/64 RPT=9

AUTH_StartTimer(511c62c, 0, 0)

79 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 AUTHDBG/73 RPT=9

Reply timer started: handle = 66001B, timestamp = 17178934, timeout = 30000

80 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/62 RPT=9

AUTH_SndRequest(511c62c, 0, 0)

81 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/50 RPT=17

IntDB_Decode(37f1908, 149)

82 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/47 RPT=17

IntDB_Xmt(511c62c)

83 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=9 AUTHDBG/71 RPT=9

xmit_cnt = 1

84 08/09/2002 13:14:22.770 SEV=8 AUTHDBG/47 RPT=18

IntDB_Xmt(511c62c)

85 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/49 RPT=9
IntDB_Match(511c62c, 5119cc4)

86 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/63 RPT=9
AUTH_RcvReply(511c62c, 0, 0)

87 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/50 RPT=18
IntDB_Decode(5119cc4, 835)

88 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/48 RPT=9
IntDB_Rcv(511c62c)

89 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/66 RPT=9
AUTH_DeleteTimer(511c62c, 0, 0)

90 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 AUTHDBG/74 RPT=9
Reply timer stopped: handle = 66001B, timestamp = 17178944

91 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/58 RPT=9
AUTH_Callback(511c62c, 0, 0)

92 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=6 AUTH/41 RPT=8 172.18.124.132 Authentication successful: handle = 9, server = Internal, group = 172.18.124.132 93 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52058 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Found Phase 1 Group (172.18.124.132) 94 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/4 RPT=8 AUTH_GetAttrTable(9, 8c6520) 95 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=7 IKEDBG/14 RPT=7 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Authentication configured for Internal 96 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/2 RPT=7 AUTH_Close(9) 97 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=86 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing ID 98 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52059 Group [172.18.124.132] construct hash payload 99 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52060 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] computing hash 100 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 IKEDBG/34 RPT=10 172.18.124.132 Constructing IOS keep alive payload: proposal=32767/32767 sec. 101 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=30 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing dpd vid payload 102 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52061 172.18.124.132 SENDING Message (msgid=0) with payloads : HDR + ID (5) + HASH (8) ... total length : 92 **104 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=4 IKE/119 RPT=8 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] PHASE 1 COMPLETED** 105 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=6 IKE/121 RPT=6 172.18.124.132 Keep-alive type for this connection: DPD 106 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52062 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Starting phase 1 rekey timer: 73440000 (ms) 107 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=4 AUTH/22 RPT=38 User 172.18.124.132 connected 108 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/60 RPT=9 AUTH_UnbindServer(511c62c, 0, 0) 109 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=9 AUTHDBG/70 RPT=9 Auth Server db1704 has been unbound from ACB 511c62c, sessions = 0 110 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=8 AUTHDBG/10 RPT=7 AUTH_Int_FreeAuthCB(511c62c) 111 08/09/2002 13:14:22.870 SEV=7 AUTH/13 RPT=7 Authentication session closed: handle = 9 112 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52063 172.18.124.132 RECEIVED Message (msgid=56fdca09) with payloads : HDR + HASH (8) + SA (1) + NONCE (10) + ID (5) + ID (5) + NOTIFY (11) + NONE (0) ... total length : 180 115 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52064 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] processing hash 116 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52065 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] processing SA payload 117 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=87 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] processing nonce payload 118 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=88 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Processing ID **119 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=5 IKE/35 RPT=4 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Received remote IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address 14.38.80.0, Mask 255.255.255.0, Protocol 0, Port 0** 122 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=89 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Processing ID **123 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=5 IKE/34 RPT=6 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Received local IP Proxy Subnet data in ID Payload: Address 14.38.200.0, Mask 255.255.255.0, Protocol 0, Port 0** 126 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52066 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Processing Notify payload 127 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52067 QM IsRekeyed old sa not found by addr 128 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=5 IKE/66 RPT=8 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] IKE Remote Peer configured for SA: L2L: RTP NAT TUNNEL 129 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52068 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] processing IPSEC SA 130 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=7 IKEDBG/27 RPT=6 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] IPsec SA Proposal # 1, Transform # 1 acceptable 131 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52069 172.18.124.132 Group

[172.18.124.132] IKE: requesting SPI! 132 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=6 IKE/0 RPT=5 Received unexpected event EV_ACTIVATE_NEW_SA in state MM_ACTIVE 133 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=41 IPSEC key message parse - msgtype 6, len 208, vers 1, pid 00000000, seq 12, err 0, type 2, mode 0, state 32, label 0, pad 0, spi 00000000, encrKeyLen 0, hashKey Len 0, ivlen 0, alg 0, hmacAlg 0, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 30 0 137 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=155 Processing KEY_GETSPI msg! 138 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=7 IPSECDBG/13 RPT=9 Reserved SPI 840508266 139 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=8 IKEDBG/6 RPT=9 IKE got SPI from key engine: SPI = 0x3219236a 140 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52070 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] oakley constructing quick mode 141 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52071 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing blank hash 142 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52072 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing ISA_SA for ipsec 143 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=90 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing ipsec nonce payload 144 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=91 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing proxy ID **145 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52073 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Transmitting Proxy Id: Remote subnet: 14.38.80.0 Mask 255.255.255.0 Protocol 0 Port 0 Local subnet: 14.38.200.0 mask 255.255.255.0 Protocol 0 Port 0** 149 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52074 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] constructing qm hash 150 08/09/2002 13:14:22.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52075 172.18.124.132 SENDING Message (msgid=56fdca09) with payloads : HDR + HASH (8) + SA (1) ... total length : 152 152 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52076 172.18.124.132 RECEIVED Message (msgid=56fdca09) with payloads : HDR + HASH (8) + NONE (0) ... total length : 48 154 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52077 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] processing hash 155 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52078 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] loading all IPSEC SAs 156 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=92 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Generating Quick Mode Key! 157 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=93 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Generating Quick Mode Key! 158 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52079 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Loading subnet: Dst: 14.38.200.0 mask: 255.255.255.0 Src: 14.38.80.0 mask: 255.255.255.0 161 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=4 IKE/49 RPT=12 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] Security negotiation complete for LAN-to-LAN Group (172.18.124.132) Responder, Inbound SPI = 0x3219236a, Outbound SPI = 0x3607c2f4 164 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=42 IPSEC key message parse - msgtype 1, len 622, vers 1, pid 00000000, seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 64, label 0, pad 0, spi 3607c2f4, encrKeyLen 24, hashKey Len 16, ivlen 8, alg 2, hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 0 167 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=156 Processing KEY_ADD msg! 168 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=157 key_msghdr2secassoc(): Enter 169 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=158 No USER filter configured 170 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=159 KeyProcessAdd: Enter 171 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=160 KeyProcessAdd: Adding outbound SA 172 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=161 KeyProcessAdd: src 14.38.200.0 mask 0.0.0.255, dst 14.38.80.0 mask 0.0.0.255 173 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=162 KeyProcessAdd: FilterIpsecAddIkeSa success 174 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=43 IPSEC key message parse - msgtype 3, len 335, vers 1, pid 00000000, seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 32, label 0, pad 0, spi 3219236a, encrKeyLen 24, hashKey Len 16, ivlen 8, alg 2, hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 0 177 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=163 Processing KEY_UPDATE msg! 178 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=164 Update inbound SA addresses 179 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=165 key_msghdr2secassoc(): Enter 180 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=166 No USER filter configured 181 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=167 KeyProcessUpdate: Enter 182 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=168 KeyProcessUpdate: success 183 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IKEDBG/7 RPT=9 IKE got a KEY_ADD msg for SA: SPI = 0x3607c2f4 184 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52080 pitcher: rcv KEY_UPDATE, spi 0x3219236a **185 08/09/2002 13:14:22.980 SEV=4 IKE/120 RPT=12 172.18.124.132 Group [172.18.124.132] PHASE 2 COMPLETED (msgid=56fdca09)** 186 08/09/2002 13:14:24.690 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=169 IPsec Inbound SA has received data! 187 08/09/2002 13:14:24.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52081 pitcher: rcv KEY_SA_ACTIVE spi 0x3219236a 188 08/09/2002 13:14:24.690 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52082 KEY_SA_ACTIVE no old rekey centry found with new spi 0x3219236a, mess_id 0x0

[Устраните неполадки конфигурации концентратора В VPN 3000](#)

Для получения информации устанавливание и рассмотрение журналов при устранении проблем проблем с подключением с VPN 3000 Concentrator, обратитесь к [Устранению проблем Проблем с подключением на VPN 3000 Concentrator](#). Прежде чем применять команды отладки, ознакомьтесь с разделом "Важные сведения о командах отладки".

1 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=7 IPSECDBG/10 RPT=4
IPSEC ipsec_output() can call key_acquire() because 590 seconds have elapsed since last IKE negotiation began (src 0x0e265065, dst 0x01b99224)

3 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=7 IPSECDBG/14 RPT=5
Sending KEY_ACQUIRE to IKE for src 14.38.80.101, dst 14.38.200.3

4 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52300
pitcher: received a key acquire message!

5 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=4 IKE/41 RPT=5 172.18.124.131
IKE Initiator: New Phase 1, Intf 2, IKE Peer 172.18.124.131
local Proxy Address 14.38.80.0, remote Proxy Address 14.38.200.0,
SA (L2L: VPN TUNNEL)

8 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52301 172.18.124.131
constructing ISA_SA for isakmp

9 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=26 172.18.124.131
constructing Fragmentation VID + extended capabilities payload

10 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52302 172.18.124.131
SENDING Message (msgid=0) with payloads :
HDR + SA (1) + VENDOR (13) ... total length : 108

12 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52303 172.18.124.131
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + SA (1) + VENDOR (13) + NONE (0) ... total length : 108

14 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52304 172.18.124.131
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + SA (1) + VENDOR (13) + NONE (0) ... total length : 108

16 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52305 172.18.124.131
processing SA payload

17 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52306 172.18.124.131
Oakley proposal is acceptable

18 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=31 172.18.124.131
processing VID payload

19 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=26 172.18.124.131
Received Fragmentation VID

20 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=5 IKEDBG/64 RPT=7 172.18.124.131
IKE Peer included IKE fragmentation capability flags:
Main Mode: True
Aggressive Mode: True

22 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52307 172.18.124.131
constructing ke payload

23 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=70 172.18.124.131
constructing nonce payload

24 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=27 172.18.124.131
constructing Cisco Unity VID payload

25 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=28 172.18.124.131
constructing xauth V6 VID payload

26 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/48 RPT=11 172.18.124.131
Send IOS VID

27 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/38 RPT=11 172.18.124.131
Constructing VPN 3000 spoofing IOS Vendor ID payload (version: 1.0.0, capabilities: 20000001)

29 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=29 172.18.124.131
constructing VID payload

30 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=9 IKEDBG/48 RPT=12 172.18.124.131
Send Altiga GW VID

31 08/07/2002 13:27:13.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52308 172.18.124.131
SENDING Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) ... total length : 256

33 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52309 172.18.124.131
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13)
) + NONE (0) ... total length : 256

36 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52310 172.18.124.131
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + KE (4) + NONCE (10) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13) + VENDOR (13)
) + NONE (0) ... total length : 256

39 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52311 172.18.124.131
processing ke payload

40 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52312 172.18.124.131
processing ISA_KE

41 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=71 172.18.124.131
processing nonce payload

42 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=32 172.18.124.131
processing VID payload

43 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=27 172.18.124.131
Received Cisco Unity client VID

44 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=33 172.18.124.131
processing VID payload

45 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=28 172.18.124.131
Received xauth V6 VID

46 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=34 172.18.124.131
processing VID payload

47 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/38 RPT=12 172.18.124.131
Processing VPN 3000 spoofing IOS Vendor ID payload (version: 1.0.0, capabilities
: 20000001)

49 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=35 172.18.124.131
processing VID payload

50 08/07/2002 13:27:14.010 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=29 172.18.124.131
Received Altiga GW VID

51 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52313 172.18.124.131
Generating keys for Initiator...

52 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=72 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
constructing ID

53 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52314
Group [172.18.124.131]
construct hash payload

54 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52315 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
computing hash

55 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/34 RPT=11 172.18.124.131
Constructing IOS keep alive payload: proposal=32767/32767 sec.

56 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=9 IKEDBG/46 RPT=30 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
constructing dpd vid payload

57 08/07/2002 13:27:14.040 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52316 172.18.124.131
SENDING Message (msgid=0) with payloads :
HDR + ID (5) + HASH (8) ... total length : 92

59 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52317 172.18.124.131
RECEIVED Message (msgid=0) with payloads :
HDR + ID (5) + HASH (8) + IOS KEEPALIVE (14) + VENDOR (13) + NONE (0) ... total
length : 92

62 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=73 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Processing ID

63 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52318 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
processing hash

64 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52319 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
computing hash

65 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/34 RPT=12 172.18.124.131
Processing IOS keep alive payload: proposal=32767/32767 sec.

66 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/47 RPT=36 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
processing VID payload

67 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/49 RPT=30 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Received DPD VID

68 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=9 IKEDBG/23 RPT=6 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Starting group lookup for peer 172.18.124.131

69 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=8 AUTHDBG/1 RPT=2
AUTH_Open() returns 6

70 08/07/2002 13:27:14.140 SEV=7 AUTH/12 RPT=2
Authentication session opened: handle = 6

71 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/3 RPT=2
AUTH_PutAttrTable(6, 8c6274)

72 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/6 RPT=2
AUTH_GroupAuthenticate(6, 50097dc, 599818)

73 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/59 RPT=2
AUTH_BindServer(9a05c60, 0, 0)

74 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=9 AUTHDBG/69 RPT=2
Auth Server 15dd704 has been bound to ACB 9a05c60, sessions = 1

75 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/65 RPT=2
AUTH_CreateTimer(9a05c60, 0, 0)

76 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=9 AUTHDBG/72 RPT=2
Reply timer created: handle = 4F0019

77 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/179 RPT=2
AUTH_SyncToServer(9a05c60, 0, 0)

78 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/180 RPT=2
AUTH_SendLockReq(9a05c60, 0, 0)

79 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/61 RPT=2
AUTH_BuildMsg(9a05c60, 0, 0)

80 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/64 RPT=2
AUTH_StartTimer(9a05c60, 0, 0)

81 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=9 AUTHDBG/73 RPT=2
Reply timer started: handle = 4F0019, timestamp = 17231134, timeout = 30000

82 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/62 RPT=2
AUTH_SndRequest(9a05c60, 0, 0)

83 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/50 RPT=3
IntDB_Decode(62ea4f8, 149)

84 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/47 RPT=3
IntDB_Xmt(9a05c60)

85 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=9 AUTHDBG/71 RPT=2
xmit_cnt = 1

86 08/07/2002 13:27:14.150 SEV=8 AUTHDBG/47 RPT=4
IntDB_Xmt(9a05c60)

87 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/49 RPT=2
IntDB_Match(9a05c60, 9a09658)

88 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/63 RPT=2
AUTH_RcvReply(9a05c60, 0, 0)

89 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/50 RPT=4
IntDB_Decode(9a09658, 636)

90 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/48 RPT=2
IntDB_Rcv(9a05c60)

91 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/66 RPT=2
AUTH_DeleteTimer(9a05c60, 0, 0)

92 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 AUTHDBG/74 RPT=2
Reply timer stopped: handle = 4F0019, timestamp = 17231144

93 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/58 RPT=2
AUTH_Callback(9a05c60, 0, 0)

94 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=6 AUTH/41 RPT=2 172.18.124.131
Authentication successful: handle = 6, server = Internal, group = 172.18.124.131

95 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52320 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Found Phase 1 Group (172.18.124.131)

96 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/4 RPT=2
AUTH_GetAttrTable(6, 8c6520)

97 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=7 IKEDBG/14 RPT=6 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Authentication configured for Internal

98 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/2 RPT=2
AUTH_Close(6)

99 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52321 172.18.124.131
Group [172.18.124.131]
Oakley begin quick mode

**100 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=4 IKE/119 RPT=7 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] PHASE 1
COMPLETED** 101 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=6 IKE/121 RPT=6 172.18.124.131 Keep-alive type for
this connection: DPD 102 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52322 172.18.124.131 Group
[172.18.124.131] Starting phase 1 rekey timer: 82080000 (ms) 103 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=4
AUTH/22 RPT=27 User 172.18.124.131 connected 104 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=36
IPSEC key message parse - msgtype 6, len 208, vers 1, pid 00000000, seq 9, err 0, type 2, mode
0, state 32, label 0, pad 0, spi 00000000, encrKeyLen 0, hashKeyLen 0, ivlen 0, alg 0, hmacAlg
0, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 300 107 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IPSECDBG/1
RPT=135 Processing KEY_GETSPI msg! 108 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=7 IPSECDBG/13 RPT=8 Reserved
SPI 651287217 109 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 IKEDBG/6 RPT=8 IKE got SPI from key engine: SPI
= 0x26d1dab1 110 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52323 172.18.124.131 Group
[172.18.124.131] oakley constructing quick mode 111 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0
RPT=52324 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] constructing blank hash 112 08/07/2002
13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52325 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] constructing ISA_SA
for ipsec 113 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=74 172.18.124.131 Group
[172.18.124.131] constructing ipsec nonce payload 114 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1
RPT=75 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] constructing proxy ID **115 08/07/2002 13:27:14.250
SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52326 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Transmitting Proxy Id: Local
subnet: 14.38.80.0 mask 255.255.255.0 Protocol 0 Port 0 Remote subnet: 14.38.200.0 Mask
255.255.255.0 Protocol 0 Port 0** 119 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52327
172.18.124.131 Group [172.18.124.131] constructing qm hash 120 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8
IKEDBG/0 RPT=52328 172.18.124.131 SENDING Message (msgid=201d0d40) with payloads : HDR + HASH
(8) + SA (1) ... total length : 180 122 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 AUTHDBG/60 RPT=2
AUTH_UnbindServer(9a05c60, 0, 0) 123 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 AUTHDBG/70 RPT=2 Auth Server
15dd704 has been unbound from ACB 9a05c60, sessions = 0 124 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8
AUTHDBG/10 RPT=2 AUTH_Int_FreeAuthCB(9a05c60) 125 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=7 AUTH/13 RPT=2
Authentication session closed: handle = 6 126 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52329
172.18.124.131 RECEIVED Message (msgid=201d0d40) with payloads : HDR + HASH (8) + SA (1) + NONCE

(10) + ID (5) + ID (5) + NONE (0) ... total length : 152 129 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52330 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] processing hash 130 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52331 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] processing SA payload 131 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=76 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] processing nonce payload 132 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=77 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Processing ID 133 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=78 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Processing ID 134 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52332 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] loading all IPSEC SAs 135 08/07/2002 13:27:14.250 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=79 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Generating Quick Mode Key! 136 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IKEDBG/1 RPT=80 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Generating Quick Mode Key! **137 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=7 IKEDBG/0 RPT=52333 172.18.124.131 Group [172.18.124.131]** Loading subnet: Dst: 14.38.200.0 mask: 255.255.255.0 Src: 14.38.80.0 mask: 255.255.255.0 140 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=4 IKE/49 RPT=9 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] Security negotiation complete for LAN-to-LAN Group (172.18.124.131) Initiator, Inbound SPI = 0x26d1dab1, Outbound SPI = 0x2f285111 143 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IKEDBG/0 RPT=52334 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] oakley constructing final quick mode 144 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52335 172.18.124.131 SENDING Message (msgid=201d0d40) with payloads : HDR + HASH (8) + NONE (0) ... total length : 72 146 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=37 IPSEC key message parse - msgtype 1, len 622, vers 1, pid 00000000, seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 64, label 0, pad 0, spi 2f285111, encrKeyLen 24, hashKey Len 16, ivlen 8, alg 2, hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 0 149 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=136 Processing KEY_ADD msg! 150 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=137 key_msghdr2secassoc(): Enter 151 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=138 No USER filter configured 152 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=139 KeyProcessAdd: Enter 153 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=140 KeyProcessAdd: Adding outbound SA 154 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=141 KeyProcessAdd: src 14.38.80.0 mask 0.0.0.255, dst 14.38.200.0 mask 0.0.0.255 155 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=142 KeyProcessAdd: FilterIpssecAddIkeSa success 156 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/6 RPT=38 IPSEC key message parse - msgtype 3, len 335, vers 1, pid 00000000, seq 0, err 0, type 2, mode 1, state 32, label 0, pad 0, spi 26d1dab1, encrKeyLen 24, hashKey Len 16, ivlen 8, alg 2, hmacAlg 3, lifetype 0, lifetime1 21, lifetime2 0, dsId 0 159 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=143 Processing KEY_UPDATE msg! 160 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=144 Update inbound SA addresses 161 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=145 key_msghdr2secassoc(): Enter 162 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=146 No USER filter configured 163 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=9 IPSECDBG/1 RPT=147 KeyProcessUpdate: Enter 164 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IPSECDBG/1 RPT=148 KeyProcessUpdate: success 165 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IKEDBG/7 RPT=8 IKE got a KEY_ADD msg for SA: SPI = 0x2f285111 166 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52336 pitcher: rcv KEY_UPDATE, spi 0x26d1dab1 **167 08/07/2002 13:27:14.260 SEV=4 IKE/120 RPT=9 172.18.124.131 Group [172.18.124.131] PHASE 2 COMPLETED (msgid=201d0d40)** 168 08/07/2002 13:27:15.970 SEV=7 IPSECDBG/1 RPT=149 IPsec Inbound SA has received data! 169 08/07/2002 13:27:15.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52337 pitcher: rcv KEY_SA_ACTIVE spi 0x26d1dab1 170 08/07/2002 13:27:15.970 SEV=8 IKEDBG/0 RPT=52338 KEY_SA_ACTIVE no old rekey centry found with new spi 0x26d1dab1, mess_id 0x0

[Дополнительные сведения](#)

- [Страница поддержки концентратора Cisco VPN серии 3000](#)
- [Страница поддержки Cisco VPN 3000 Series Client](#)
- [Страница поддержки IPSec](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)