

# Содержание

[Вопрос](#)

[Среда](#)

[Признаки](#)

[Решение](#)

## Вопрос

Как вы блокируете доступ к YouTube через HTTPS?

## Среда

AsyncOS 6.x и позже

## Признаки

Я хотел бы заблокировать доступ к YouTube через HTTPS.

## Решение

Явный (прямой) режим

*Примечание:* Во-первых, удостоверьтесь, что успешно включен Прокси HTTPS.

1. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Пользовательские Категории URL.  
Создайте новую Пользовательскую Категорию URL. Назовите это "Блокирует CAT YouTube" и вводите следующее (оба): .youtube.com, youtube.com.
2. Отправьте изменения.
3. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Личности.  
Создайте новую Идентичность. Назовите это "Блокирует ID YouTube" и заставляйте эту идентичность быть в заказе один. Определите участников подсетью или определенными IP-адресами в случае необходимости. Набор к "никакой требуемой аутентификации". В нижней части нажмите "Advanced" и нажмите "URL Categories". Как только вы видите опции, выберите "Block YouTube Cat". Нажмите "Готово". Отправьте изменения.
4. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика расшифровки.  
Создайте новую Политику расшифровки. Назовите его "Политикой расшифровки

YouTube".Перейдите к "Личностям и Пользователям": раскрывающееся окно.Выберите "Select One or More Identities".Выберите Identity, названный "Блок ID YouTube".Отправьте изменения.

5. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика расшифровки.  
Около недавно созданного YouTube Политика расшифровки является столбцом под названием "Фильтрация URL-адресов" ("Категории URL", если перед AsyncOS 7. x . Щелкните по ссылке под этим столбцом (это может сказать "глобальную политику").Наверху, необходимо будет "Выбрать/Добавить" Custom Category.Выберите "Block YouTube Cat" Пользовательская Категория URL и заставьте его "Дешифровать".Отправьте изменения.
6. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика доступа.  
Создайте новую Политику доступа.Назовите его "Политикой доступа YouTube".Перейдите к "Личностям и Пользователям": раскрывающееся окно.Выберите "Select One or More Identities".Выберите Identity, названный "Блок ID YouTube".Отправьте изменения.
7. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика доступа.  
Около недавно созданной "Политики доступа YouTube" столбец под названием "Фильтрация URL-адресов" ("Категории URL", если перед AsyncOS 7. x . Щелкните по ссылке под этим столбцом (это может сказать "глобальную политику").Наверху, необходимо будет "Выбрать/Добавить" Custom Category.Выберите "Block YouTube Cat" Пользовательская Категория URL и заставьте его "Блокироваться".Подвергнитесь и изменения Передачи.

#### Прозрачный режим (WCCP)

*Примечание:* Во-первых, удостоверьтесь, что успешно включен Прокси HTTPS.

1. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Пользовательские Категории URL.  
Создайте новую Пользовательскую Категорию URL.Назовите это "Блокирует CAT YouTube" и вводит следующее (оба): .youtube.com, youtube.com.Отправьте изменения.
2. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Личности.  
Создайте новую Идентичность.Назовите это "Блокирует ID YouTube" и заставляет эту идентичность быть в заказе один.Определите участников подсетью или IP-адресом в случае необходимости.Набор к "никакой требуемой аутентификации".В нижней части щелкните по "Advanced" и щелкните по "URL Categories".ВАЖНЫЙ ШАГ: Как только вы видите категории, выберите Пользовательский Блок "Категории URL CAT YouTube". Кроме того, выберите Предопределенную Категорию "Поисковые системы и Порталы".Нажмите "Готово".Отправьте изменения.
3. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика расшифровки.  
Создайте новую Политику расшифровки.Назовите его Политикой расшифровки YouTube.Перейдите к "Личностям и Пользователям": раскрывающееся окно.Выберите "Select One or More Identities".Выберите Identity, названный "Блок ID YouTube".Отправьте изменения.

4. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика расшифровки.  
Около недавно созданной "Политики расшифровки YouTube" столбец под названием "Фильтрация URL-адресов" ("Категории URL", если перед AsyncOS 7. x . Щелкните по ссылке под этим столбцом (это может сказать "глобальную политику").**ВАЖНЫЙ ШАГ:** Прокрутите вниз к Предопределенной Категории, названной "Поисковые системы и Порталы".Заставьте это "Дешифровать".Отправьте изменения.
  
5. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика доступа.  
Создайте новую Политику доступа.Назовите его "Политикой доступа YouTube".Перейдите к "Личностям и Пользователям": раскрывающееся окно.Выберите "Select One or More Identities".Выберите Identity, названный "Блок ID YouTube".Отправьте изменения.
  
6. Перейдите веб-Менеджеру безопасности> Политика доступа.  
Около недавно созданной "Политики доступа YouTube" столбец под названием "Фильтрация URL-адресов" ("Категории URL", если перед AsyncOS 7. x . Щелкните по ссылке под этим столбцом (это может сказать "глобальную политику").Наверху, необходимо будет "Выбрать/Добавить" Custom Category.Выберите "Block YouTube Cat" Пользовательская Категория URL и заставьте его "Блокироваться".Подвергнитесь и изменения Передачи.