

# Содержание

## [Введение](#)

[Какова версия Контрольной суммы фрейма \(FCS\) для Гибридного веб-Устройства?](#)

[Что шаги должны развернуть Гибрид Cisco веб-Устройство?](#)

[Что шаги должны выполнить Обновление AsyncOS на Гибриде Cisco веб-Устройство \(Физический - Действительный\)?](#)

[Как вы настраиваете Cisco Hybrid Web Appliance & ScanCenter - Аутентификация Ядра Группы Active Directory?](#)

[Каждому Web Security Appliance \(WSA\) нужен его собственный маркер при регистрации в Портале ScanCenter?](#)

[Сколько времени регистрационный маркер допустим для зарегистрировать веб-Устройство в Портале ScanCenter?](#)

[Как часто политика становится вытянутой от ScanCenter на WSA?](#)

[Какова цель/цель Гибридного веб-Решения?](#)

[WSA в Гибридном веб-трафике передачи к CWS?](#)

[Какие характерные черты требуются, чтобы устанавливать WSA в Гибридном веб-режиме?](#)

[Какой Гибрид поддержек версии WSA веб-режим?](#)

[Какая лицензия необходима для Гибридного веб-Физического устройства Устройства?](#)

[Какая лицензия необходима для Гибридного веб-Виртуального устройства Устройства?](#)

[Какая информация необходима для открытия запросов на обслуживание с Центром технической поддержки \(TAC\) для Физического Гибридного Устройства?](#)

[Какая информация необходима для открытия запросов на обслуживание с TAC для Действительного Гибридного Устройства?](#)

[Я не вижу Политику доступа при веб-Менеджере безопасности?](#)

[Каков цикл релиза обновления AsyncOS для Гибридных веб-сборок Устройства?](#)

[Я не вижу команду revert на командной строке. Как делают я выполняю, возвращаются?](#)

[Как делают я выполняю, возвращаются с Гибридом Cisco веб-Устройство?](#)

[Где я нахожу Руководство администратора Центра Просмотра CWS Cisco?](#)

[Где делают я нахожу Комментарии к выпуску для Версии 9.2. выпуск X?](#)

[Где делают я нахожу Руководство пользователя для Версии 9.2. выпуск X?](#)

[Где ссылка на загрузку для Гибридного веб-Виртуального устройства?](#)

[Я не вижу команду Upgrade на командной строке. Как я выполняю Обновление?](#)

[Каковы пользовательские случаи развертываний Гибрида Cisco веб-Устройство в реальных условиях?](#)

[Какова целевая клиентурная база с Гибридом Cisco веб-Устройство?](#)

[Существует ли локальное создание отчетов о Гибриде Cisco веб-Устройство?](#)

[Каковы требования при лицензировании для Гибрида Cisco веб-Устройство?](#)

[Что шаги должны развернуть Cisco Усовершенствованное веб-Приложение для создания отчетов Безопасности с Гибридом Cisco веб- Устройство?](#)

[Каковы новые журналы и как мы можем просмотреть журналы связи между веб-Центром Устройства и Просмотра?](#)

[Я должен модифицировать интервал загрузки политики от значения по умолчанию?](#)

[Как я могу повторно зарегистрировать Гибридное веб-Устройство с Центром Просмотра, не выполняя Мастера настройки снова?](#)

[Как мы можем проверить, что Гибридное веб-Устройство зарегистрировано успешно с Центром Просмотра?](#)

[Что новые журналы добавлены к Гибриду Cisco веб-Устройство?](#)

[Какой Гибрид порта веб-Устройство передает к серверу политик Cisco, регистрационному серверу и серверу обновления?](#)

[Каковы функции, которые должны быть настроены на Гибриде Cisco веб-Устройство непосредственно?](#)

[Существует ли способ отключить автоматическое обновление?](#)

[Почему автоматическое обновление необходимо?](#)

[Как заключают нас сделка со средой, кто требует, чтобы запланированное окно изменения завершило обновление?](#)

[Что происходит, если у клиента есть две других AD настроенные области и существуют группы с соответствием с названиями?](#)

[Что происходит если обновления заказчика к негибридной версии ? Это возможно?](#)

[Для неподдерживаемых характеристик, какова шкала времени в это время?](#)

[Трафик Уровня 4 контролирует поддерживаемый с Гибридом Cisco веб-Устройство?](#)

[Что другой Протокол/Функции в настоящее время не поддерживаются с Гибридом Cisco веб-Устройство?](#)

[Как Идентификация Представляет на WSA, взаимодействуют с Политикой доступа, преобразованной из Портала ScanCenter?](#)

[Действительно ли возможно выдвинуть уникальные конфигурации от Центра Просмотра до каждого WSA \(где множественная Гибридная сеть развернулась\)?](#)

[Предупреждения на том, какие типы конфигураций не могут быть преобразованы от CWS до Гибридного веб-Устройства \(WSA\) и наоборот?](#)

[Как мы можем определить, отказало ли преобразование политики между WSA к CWS?](#)

[Если одна часть политики не в состоянии преобразовывать, вносит свой вклад из config, применяются?](#)

[Каково требование SmartNet для Гибрида Cisco веб-Устройство?](#)

## **Введение**

Этот документ описывает Гибрид Cisco веб-часто задаваемые вопросы Устройства.

## **Какова версия Контрольной суммы фрейма (FCS) для Гибридного веб-Устройства?**

AsyncOS 9.2.0 для веб-сборки 075.

## **Что шаги должны развернуть Гибрид Cisco веб-Устройство?**

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

## **Что шаги должны выполнить Обновление AsyncOS на Гибриде Cisco веб-Устройство (Физический - Действительный)?**

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

## **Как вы настраиваете Cisco Hybrid Web Appliance &**

# ScanCenter Ядра Группы Active Directory

[https://youtu.be/CyvN7wl\\_BJs](https://youtu.be/CyvN7wl_BJs)

**Каждому Web Security Appliance (WSA) нужен его собственный маркер при регистрации в Портале ScanCenter?**

Да, это - одно использование времени только для каждого WSA.

**Сколько времени регистрационный маркер допустим для зарегистрировать веб-Устройство в Портале ScanCenter?**

60 минут или один час.

**Как часто политика становится вытянутой от ScanCenter на WSA?**

120 секунд или минуты.

**Какова цель/цель Гибридного веб-Решения?**

Гибридный веб-Режим безопасности предоставляет объединенное облако и собственную защиту принудительной политики и угрозы, с помощью

**WSA в Гибридном веб-трафике передачи к CWS?**

Нет, это? с прямой доступ к Интернету.

**Какие характерные черты требуются, чтобы устанавливать WSA в Гибридном веб-режиме?**

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме проху.

**Какой Гибрид поддержек версии WSA веб-режим?**

## **Какая лицензия необходима для Гибридного веб-Физического устройства Устройства?**

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме проху.

## **Какая лицензия необходима для Гибридного веб-Виртуального устройства Устройства?**

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме проху.

## **Какая информация необходима для открытия запросов на обслуживание с Центром технической поддержки (TAC) для Физического Гибридного Устройства?**

Номер контракта Cisco, Серийный номер Устройства и CWS заключают ID.

## **Какая информация необходима для открытия запросов на обслуживание с TAC для Действительного Гибридного Устройства?**

Номер контракта Cisco, VLN#

## **Я не вижу Политику доступа при веб-Менеджере безопасности?**

Эта функциональность переместилась для Сканирования Среднего портала, который является частью ofCloud Портал менеджмента.

## **Каков цикл релиза обновления AsyncOS для Гибридных веб-сборок Устройства?**

Текущий список каждые две недели.

## **Я не вижу команду revert на командной строке. Как делают я выполняю, возвращаются?**

Команда Revert не поддерживается с Гибридным веб-Устройством.

## **Как делают я выполняю, возвращаются с Гибридом Cisco веб-Устройство?**

Вернись будет выполнен как обновление и требует инициализации от Центра технической поддержки Cisco. Откройте случай поддержки.

## **Где я нахожу Руководство администратора Центра Просмотра CWS Cisco?**

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

## **Где делают я нахожу Комментарии к выпуску для Версии 9.2. выпуск X?**

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

## **Где делают я нахожу Руководство пользователя для Версии 9.2. выпуск X?**

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

## **Где ссылка на загрузку для Гибридного веб-Виртуального устройства?**

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

## **Я не вижу команду Upgrade на командной строке. Как я выполняю Обновление?**

Команда обновления не поддерживается с Гибридным веб-Устройством. Знать больше щелчка <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>.

## **Каковы пользовательские случаи развертываний Гибрида Cisco веб-Устройство в реальных условиях?**

- Клиент не хочет передавать трафик к облаку или хочет поддержать их журналы в их сети
- У клиента есть децентрализованная сеть с разъединительными точками в местоположениях, где нет никакого присутствия CWS
- Унифицированное управление политиками
- Унифицированное создание отчетов

## **Какова целевая клиентурная база с Гибридом Cisco веб-Устройство?**

- Уже клиент CWS
- Новый клиент требует Гибридного веб-предложения
- Существующие клиенты WSA

## **Существует ли локальное создание отчетов о Гибриде Cisco веб-Устройство?**

Нет, только страница создания отчетов Возможностей системы поддерживается. Потребуется Cisco Усовершенствованное веб-Приложение для создания отчетов Безопасности

## **Каковы требования при лицензировании для Гибрида Cisco веб-Устройство?**

Удостоверьтесь, что клиенты понимают, что им нужны и CWS и в учетные записи/лицензии WSA для использования этого решения.

## **Что шаги должны развернуть Cisco Усовершенствованное веб-Приложение для создания отчетов Безопасности с Гибридом Cisco веб-**

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

## **Каковы новые журналы и как мы можем просмотреть журналы связи между веб- Устройства и Просмотра**

hybridd\_logs, вы можете Grep или хвост hybridd\_logs для подробных данных. Улучшения Интерфейса пользователя (UI) прибывают в более поздние версии.

## **Я должен модифицировать интервал загрузки политики от значения по умолчанию?**

В настоящее время загрузка политики по умолчанию настроена в течение 120 сек., и это значение не может модифицироваться.

## **Как я могу повторно регистрировать Гибридное веб-Устройство с Центром Просмотра, не выполняя Мастера настройки снова?**

От Устройства GUI перешли, чтобы Поддержать и Помочь

## **Как мы можем проверить, что Гибридное веб-Устройство зарегистрировано успешно с Центром Просмотра?**

От Устройства GUI перешли к Созданию отчетов> Состояние системы> Облачная Связь Политики

## **Что новые журналы добавлены к Гибриду Cisco веб-**

## Устройство?

hybridd\_logs, которые предоставляют подробную информацию связи между веб-Центром Устройства и Просмотра

## Какой Гибрид порта веб-Устройство передает к серверу политик Cisco, регистрационному серверу и серверу обновления

Порт TCP 443 должен быть открыт через межсетевой экран.

## Каковы функции, которые должны быть настроены на Гибриде Cisco веб-Устройство непосредственно?

Сети, интерфейс, маршруты, сеть и прокси HTTPS, Область (области) аутентификации, страница EUN, посылают по электронной почте предупреждения, Глобальный

установка, Прозрачное перенаправление и обход Прокси.

## Существует ли способ отключить автоматическое обновление?

Нет, и это? s не рекомендуемый.

## Почему автоматическое обновление необходимо?

Чтобы усовершенствовать Гибрид Cisco веб-Устройство с последней сборкой и поддерживать устройство в синхронизации с

## Как заключают нас сделка со средой, кто требует, чтобы запланированное окно изменения завершило обновление?

Администраторы могут обновить Обновление, и Обновление, Сходящее с GUI, перешли к Администрированию системы> Обновление и Значение Обновления> Временные окна Edit.

## Что происходит, если у клиента есть две других AD



**настроенные области и существуют группы с соответствием с названиями?**

Пока Доменные имена Active Directory уникальны, который не должен быть проблемой.

**Что происходит если обновления заказчика к негибридной версии Это возможно?**

Единственным путем это может быть достигнуто, должен выполнить мастера настройки снова и изменить режим развертываний.

**Для неподдерживаемых характеристик, какова шкала времени в это время?**

Обратитесь к Центру технической поддержки Cisco для шкалы времени.

**Трафик Уровня 4 контролирует поддерживаемый с Гибридом Cisco веб-Устройство?**

Не в это время.

**Что другой Протокол/Функции в настоящее время не поддерживаются с Гибридом Cisco веб-Устройство?**

Собственный FTP, SOCKS, SaaS,

**Как Идентификация Представляет на WSA, взаимодействуют с Политикой доступа, преобразованной из ScanCenter**

Для большей части мы используем усовершенствованные критерии членства в политике доступа для дифференциации трафика, поражающего деталь

политика. Для аутентификации мы ожидаем, что определенный Идентификационный Профиль будет создан с областями аутентификации и

## **Действительно ли возможно выдвинуть уникальные конфигурации от Центра Просмотра до каждого WSA (где множественная Гибридная сеть развернулась)?**

Да, это опции:

- Можно зарегистрировать все WSAs под той же учетной записью CWS, и та же политика будет синхронизироваться со всеми ними
- Если вы хотели другой набор политики между WSA, вы должны будете разделить учетные записи CWS.

## **Предупреждения на том, какие типы конфигураций не могут быть преобразованы от CWS до Гибридного веб-Устройства (WSA) и наоборот?**

Существует список исключений в руководстве пользователя, рассмотрите.

## **Как мы можем определить, отказало ли преобразование политики между WSA к CWS?**

grep или хвост `hybridd_logs` для получения информации в реальном времени - обновление связи между WSA и порталом CWS.

## **Если одна часть политики не в состоянии преобразовывать, вносит свой вклад из config, применяются?**

Мы пропускаем часть сбоя политики и преобразовываем, они покоятся политики, при отсутствии ошибок.

## **Каково требование SmartNet для Гибрида Cisco веб-Устройство?**

[http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide\\_c07-716458.pdf](http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf)