

# Установка CUAC на Windows Server встречается с проблемами в настройке SQL

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Обходной путь](#)

## Введение

Этот документ описывает проблему, с которой встречаются при установке консоли оператора Cisco Unified Attendant Console (CUAC) на Microsoft Windows server.

## Предварительные условия

### Требования

Cisco рекомендует иметь базовые знания об этих темах:

- Установка CUAC
- Microsoft Windows server

### Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- CUAC
- Microsoft Windows server (контроллер домена)
- Экспресс StructuredQuery Language (SQL) (язык структурированных запросов) 2008


Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

# Проблема

Последний выпуск CUAC Усовершенствован 10.5, который связан с Экспрессом Сервера SQL 2008 года. При установке CUAC на Microsoft Windows server вы могли бы встретиться с проблемами на этапе, где это пытается установить SQL.

Когда установка CUAC, Усовершенствованного на Microsoft Windows server, была предпринята, в лабораторной работе отобразилась эта ошибка:

Setup has failed to detect replication



Когда настройка (мастер установки InstallShield) достигает стадии Установки Microsoft SQL Express 2008 на сервере, эта ошибка появляется. Вот некоторые дополнительные сведения:

- Эта проблема происходит, когда сервер, на котором вы устанавливаете CUAC, является **контроллером домена**.
- Рекомендуется не установить SQL, Разъединяют 2008 на контроллере домена. Для получения дополнительной информации обратитесь к **Серверу SQL Установки на разделе Контроллера домена** в [Требованиях Программного и аппаратного обеспечения для Установки Сервера SQL 2008](#) .
- В Настройке CUAC автоматическая установка SQL Express 2008 года имеет место под учетной записью Сетевого сервиса.
- Согласно ранее упомянутой статье, вы не можете выполнить Сервер SQL 2008 сервисов на контроллере домена под учетной записью локального сервиса или учетной записью сетевого сервиса. Это - причина что автоматический Сервер SQL 2008 сбояет

установки.

- С этой проблемой также встречаются каждый раз, когда CUAC пытается установить SQL 2008 на контроллере домена.

## Решение

Установите свой CUAC на Microsoft Windows server, который НЕ является контроллером домена во избежание проблем.

## Обходной путь

Когда Сервер SQL установлен на контроллере домена, существует много ограничений. См. [Проблемы с SQL на Контроллере домена](#) для получения дополнительной информации. Однако существует обходной путь для этой проблемы с автономными развертываниями CUAC только:

- Перейдите к узлу Microsoft и установите пакет **Сервера SQL 2012 года** до установки настройки CUAC.
- Выполните эти шаги для установки Сервера SQL 2012 от узла Microsoft:

Перейти к <http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=29062>.

Загрузите пакет **SQLEXPADV\_x64\_ENU** на вашем сервере CUAC до настройки CUAC.

Установите его на сервере и затем перезагрузке.

Запустите мастера установки InstallShield CUAC и пропустите монтажную деталь SQL.

**Примечание:** Даже если вы продолжаете обходной путь возвращать сервер CUAC, Cisco рекомендует переместить сервер CUAC в машину, которая не является контроллером домена.