

# Конфигурация Exarle для пользовательской учетной записи справочного стола в CUCM

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Порядок действий для настройки](#)

[Проверка](#)

## Введение

Этот документ описывает процесс, настраивают учетные записи с привилегиями, чем позволяют, что пользователи выполняют определенную adminin задачу на Cisco унифицированном менеджере Comunication (CUCM) без данного их права администратора полной системы.

## Предварительные условия

### Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Cisco унифицированный менеджер Comunication (CUCM)
- Роли и Группы доступа

### Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Cisco CUCM 10.5

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной, гарантируйте понимание потенциального воздействия любого изменения.

### Родственные продукты

Данный документ также может использоваться со следующими версиями программного и аппаратного обеспечения:

- CUCM 9. X/10. X/11. X

# Порядок действий для настройки

Шаг 1. Перейдите к Системе>, Корпоративный параметр Позволяет непривилегированному пользователю предоставлять доступ к административным веб-страницам

User Management Parameters		
<a href="#">Effective Access Privileges For Overlapping User Groups and roles *</a>	Maximum	Maximum
<a href="#">Allow non-super user to grant access to administrative web pages *</a>	False	True
<a href="#">User Assignment Mode for Presence Server *</a>	Balanced	Balanced

Шаг 2. Перейдите к Управлению пользователями> Параметры пользователя> Роль> Новый

Save Delete Copy Add New

Status: Ready

**Role Information**

Application: Cisco Call Manager Administration  
Name: Help desk  
Description:

**Resource Access Information**

Resource	Description	Privilege
AAR Group web pages		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
ALL License Device Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Access Control Group web pages		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Access List		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Add Unity User		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Advanced License Device Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Advanced License User Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Advertised Route Pattern		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
All License User Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Announcement		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Annunciator web pages		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Application Dial Rules web pages		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Application Server		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Application User CAPF		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Application User Web Pages		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Audio Codec Preference List		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
BLF Directed Call Park		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
BLF Speeddial		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Basic License Device Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Basic License User Usage Report		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Blocked Learned Pattern		<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update

**Примечание:** Для определенного примера я добавляю для этого 'справочного стола' следующие привилегии: веб-веб-страницы/предприятие Phone Configuration Страниц/Профиля устройства Аппаратного пула / веб-Страницы/Профиль пользователя Страницы/Пользователя Профиля Телефонного устройства

phone migration	<input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> update
Phone Security Profile	<input checked="" type="checkbox"/> read <input checked="" type="checkbox"/> update
Phone Service Subscribe Page	<input checked="" type="checkbox"/> read <input checked="" type="checkbox"/> update
Phone Services web pages	<input checked="" type="checkbox"/> read <input checked="" type="checkbox"/> update
Phone web pages	<input checked="" type="checkbox"/> read <input checked="" type="checkbox"/> update

Шаг 3. Добавьте роль, новую в учетной записи пользователя

**Permissions Information**

Groups: HELP DESK  
Standard CCM Admin Users  
[View Details](#)

Roles: Help desk  
Standard CCM Admin Users  
Standard CCM Phone Management  
Standard CUReporting  
[View Details](#)

**Add to Access Control Group**  
**Remove from Access Control Group**

# Проверка

Пользователь с ролью может устройства admin и пользователи, но это неспособный получает доступ или изменяет любую другую конфигурацию системы.

**Примечание:** Пользовательский наклон назначает admin роли, если предпринято CUCM распечатывает ошибку ниже.

## Status



Error: [1043] Logged in user is not a super user and does not have authority to add users to administrative access control groups