

# Технические примечания сброса фабрики Cius

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает, как задержать Cisco Cius к сбросу фабрики.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Cisco Cius (любая версия аппаратного обеспечения).

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

### Условные обозначения

[Сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)


# Процедура


Эта процедура описывает, как перезагрузить Cius к заводским настройкам.

**Примечание:** Эта процедура является тем же процессом, который происходит, когда вы выбираете Factory Reset в Cius при Настройках конфиденциальности.

Выполните эти шаги для сброса Cius:

1. Нажмите и держите **кнопку питания**  для выключения Cius.



2. Нажмите кнопку питания  снова для включения Cius.


3. В то время как Cius включается, нажмите и держите Обратное  и Кнопки




4. Просмотрите красный светодиодный индикатор рядом с фронтальной камерой. Когда

светодиод мигнет, освободите **Обратное**  и **Кнопки меню** .




5. Поочередно нажимайте  кнопки **Volume Up** и **Volume Down** три раза (+ - + - +-) в течение десяти секунд.

**Примечание:** Если кнопки **Volume Up** и **Volume Down** не нажаты в течение десяти секунд, прерываний процесса сброса фабрики.



Как только светодиод прекращает мигать и сброс Cius, перезапуска Cius и Помощник Настройки появляется:



## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)