

Расположение уникального идентификатора встречи сервера MeetingPlace

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Методы размещения уникального идентификатора встречи](#)

[Найдите идентификатор уникальной конференции с Cisco MeetingTime](#)

[Найдите идентификатор уникальной конференции с CLI](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ объясняет, как найти идентификатор уникальной конференции совещания на сервере Cisco MeetingPlace.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на программном обеспечении сервера MeetingPlace, всех версиях.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Методы размещения уникального идентификатора встречи


Существует два метода, которыми можно найти идентификатор уникальной конференции совещания. Первый метод через Cisco MeetingTime, и второй метод через интерфейс командной строки (CLI). Если вы не знакомы с CLI сервера MeetingPlace, используйте метод MeetingTime.

Найдите идентификатор уникальной конференции с Cisco MeetingTime

Для использования этого метода вы должны сделать, чтобы System Manager представил на системе MeetingPlace.


Выполните следующие действия:

1. Войдите к MeetingTime с профилем System Manager.
2. Нажмите **Register Book** в области принятия MeetingTime.
3. С открытым Register Book нажмите вкладку **Report** и выберите **Raw Meeting Details Info**.



4. Установите соответствующий запуск и даты завершения для отчёта. **Примечание:** Встречающаяся дата должна быть в этом диапазоне дат.
5. Нажмите кнопку **Generate Report**. Отчёт напоминает данный пример. Столбец `ConfNum` содержит все идентификаторы уникальной конференции. Для обнаружения идентификационного номера совещания, который принадлежит совещанию, найдите соответствующую информацию о совещании. Например, если ваш идентификатор

встречи с возможностью дозвона 6000, и вашим идентификатором планировщика является Apatel, ваш идентификатор уникальной конференции 536901574.



Примечание: MeetingTime предоставляет все идентификаторы уникальной конференции в десятичном числе.

[Найдите идентификатор уникальной конференции с CLI](#)

Для использования этого метода необходимо знать имя и пароль регистрационной информации пользователя для входа технического специалиста для CLI сервера MeetingPlace.

Выполните следующие действия:

1. Начните сеанс Telnet к серверу MeetingPlace и войдите с именем и паролем регистрационной информации пользователя для входа технического специалиста.
2. Из командной строки выполните **cptrace-C** команда. Результаты напоминают данный пример. **Cptrace-C** показывает команды, встречающие информацию. Среди информации, которую предоставляет команда, идентификатор уникальной конференции.

```
goldengate - CRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
07/26 20:47:06.03 C 20007416 Att 21 ver 1 was added; Result 0, User 400
07/26 20:47:03.41 C 20007416 ReSched : DID No. 2667684
    User Id 168 Date 07/27 08:50:00 - 07/27 10:50:00 for 50 Locations
07/26 20:45:12.15 C 20004c21 Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 20:34:35.33 C 20007886 PNR Part 0 Result 0
    Att 1, Pri 3, Sec 3, Pager 0
    Email 0 Mask 0x1 Email Len 0
07/26 20:34:32.50 C 20007886 Schedule : DID No. 7574224
    User Id 160 Date 07/27 18:20:00 - 07/27 20:20:00 for 10 Locations
07/26 20:34:32.34 C 20007886 ADD Part Part 0 User 160 Ability 27 Result 0
07/26 20:29:40.51 C 20004c7e Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 20:27:07.93 C 20007885 ADD Part Part 8 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:17:19.74 C 20007207 Purged : Result 0
07/26 20:16:52.97 C 20007885 ADD Part Part 7 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:13:21.66 C 20007885 ADD Part Part 6 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:12:38.21 C 20007885 Blast OD : User Id 3, Dest
    Part Id 3: Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 20:11:35.25 C 20007885 ADD Part Part 5 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:11:09.67 C 20007885 Blast OD : User Id 3, Dest
    Part Id 4: Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 20:11:09.26 C 20007885 ADD Part Part 4 User 3 Ability 27 Result 0
:█
Ready Telnet 48, 2 22 Rows, 78 Cols VT100 NUM
```

3. Войдите / в: приглашение, тогда идентификатор встречи с возможностью дозвона вашего совещания, и **нажмите клавишу возврата**. Система ищет целый журнал идентификатор встречи с возможностью дозвона, который вы ввели. Если существует соответствие, система выделяет идентификатор набираемого номера.
4. Для обнаружения номера идентификатора уникальной конференции посмотрите налево от идентификатора встречи с возможностью дозвона. Данный пример ищет идентификатор встречи с возможностью дозвона 6000. Идентификатор уникальной конференции является номером после буквы c. В этом случае ID 20007826.

```
goldengate - CRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
07/26 06:53:27.38 C 20007826 Schedule : DID No. 5000
User Id 245 Date 07/26 07:30:00 - 07/26 08:15:00 for 4 Location
s
07/26 06:53:27.09 C 20007826 ADD Part Part 0 User 245 Ability 27 Result 0
07/26 06:39:36.82 C 200074d7 ADD Part Part 66 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 06:14:37.66 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
Part Id 29; Result; User Leaving Conf! ; Next Time ----
07/26 06:10:15.27 C 20004c11 Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 05:56:51.62 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
Part Id 29; Result; User Leaving Conf! ; Next Time ----
07/26 05:41:37.56 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
Part Id 29; Result; User Leaving Conf! ; Next Time ----
07/26 05:35:25.22 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
Part Id 29; Result; User Leaving Conf! ; Next Time ----
07/26 05:33:54.10 C 20007825 Schedule : DID No. 46837745
User Id 283 Date 07/27 12:00:00 - 07/27 13:00:00 for 4 Location
s
07/26 05:33:53.86 C 20007825 ADD Part Part 0 User 283 Ability 27 Result 0
07/26 05:10:14.00 C 20004242 Delete : Delete by 1 -- Result 0
:
Ready Telnet 20, 2 20 Rows, 75 Cols VT100 NUM
```

Примечание: Все номера идентификатора уникальной конференции, что команда **ctrace** вывела списки, появляются в шестнадцатеричном. Если вы планируете использовать этот идентификатор уникальной конференции для определения местоположения записи на машине MeetingPlace Web, необходимо преобразовать номер в десятичное число.

5. Для выхода из выходных данных **ctrace** нажмите **q**.

[Дополнительные сведения](#)

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов голосовой и IP-связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)