

# 目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## 简介

本文描述encoutered的问题，当您导入.car文件到思科信息服务器时(CIS)。

## 问题

在尝试导入完全备份.car文件期间，您在cmd线路会话上遇到此错误：

## 解决方案

这是在v7.0.3的一个已知问题。

它归结于一个在v7.0版本的新的服务器设置项目allowNumericBooleanComparisonsAssignments的介绍。在v7.0.4预计修复。

如果是在更早版本，请尝试这些步骤作为临时应急方案：

步骤1:下面\ apps \服务器\请寻找您的server\_defs-<最高整数value>.xml文件的最新的versioned复制

在该文件中，此属性设置为READ\_ONLY

步骤2.编辑并且更改它对READ\_WRITE。

步骤3.编辑allowNumericBooleanComparisonsAssignments的属性元素，看到此处在粗体：

```
<common:attributeDef>
    <common:name>/server/sql/language/allowNumericBooleanComparisonsAssignmentsOnServerRestart<
/common:name>
    <common:type>BOOLEAN</common:type>
    <common:updateRule>READ_WRITE</common:updateRule>
    <common:annotation>This setting controls whether legacy boolean support is enabled or not.
Legacy boolean support consists of mixing of boolean and non-boolean types without a CAST. This
support is deprecated in this release and it will be obsolete in some future
release.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Changing this value will have no effect until the next server
restart.&lt;/b&gt;</common:annotation>
    <common:defaultValue>false</common:defaultValue>
    <common:displayName>Allow Numeric Boolean Comparisons Assignments (On Server
Restart)</common:displayName>
    <common:public>true</common:public>
</common:attributeDef>
```

重新启动CIS服务，并且您的导入应该当前成功。