

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[编辑RexAcctScript](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释如何手工编辑RexAcctScript，以便您的统计日志文件反射CSV格式。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息适用于Cisco Access Registrar所有版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

编辑RexAcctScript

如果希望您的统计日志文件反射在您的计费应用程序能使用的CSV格式，请手工编辑RexAcctScript并且重新编译它。

文件查找在：

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

要改变核算的形式，请做这些变动：

线路号	从	
2048	* (pEnd++) = "\ n";	* (pEnd++) = "";

2037	* (pEnd++) = "\ t";	* (pEnd++) = "";
------	---------------------	------------------

注意：“”包含空间。

为了成功编译和安装此脚本，参考[使用REX认为的脚本](#)。

记帐文件的输出看起来与此相似：

记帐文件当前包含一个逗号(", ")在每个条目之间。

[相关信息](#)

- [使用扩展点](#)
- [Cisco Access Registrar核算](#)
- [Cisco Access Registrar支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)