

# 如何写读从表的列并且打印列值的脚本？

## 目录

### [简介](#)

[如何写读从表的列的脚本，然后打印出列值？](#)

## 简介

本文描述如何打印结果到有CALL打印关键字的控制台屏幕。

## 如何写读从表的列的脚本，然后打印出列值？

在此部分的脚本进行这些操作：

- 读两列(DOMAIN\_TYPE, DOMAIN\_NAME)从系统表 /services/databases/system/ALL\_DOMAINS。
- 打印出两列的内容。

```
PROCEDURE pConcat()  
BEGIN  
declare result cursor;  
declare domaintype VARCHAR(15);  
declare domainname VARCHAR(15);  
declare concat VARCHAR(70);  
OPEN result FOR SELECT DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME from  
/services/databases/system/ALL_DOMAINS;  
fetch result into domaintype, domainname;  
whileloop:  
while result.found  
do  
begin  
fetch result into domaintype, domainname;  
set concat = domaintype || ' ---> ' || domainname;  
CALL PRINT (concat);  
end;  
end while;  
close result;  
END
```

当此镜像显示，结果打印到控制台：

Result



Console



```
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic  
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic
```

