

目录

[简介](#)

[思科进程管弦乐队进程](#)

[进程](#)

[进程扩展点](#)

[思科Cloud门户服务](#)

[服务](#)

[服务扩展点](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供所有的列表在Cisco Intelligent Automation for Cloud和思科Cloud门户服务传送的思科进程管弦乐队进程3.1.1。对此的更改从以前版本Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1的列表识别：

- 更新过程和服务由在IAC 3.1.1的New表示。
- 进程和服务存在，但是从产品删除由已经删除表示从IAC 3.1.1。

思科进程管弦乐队进程

进程

服务器提供的流程

- 分配UCS服务档案
- 分配从模板的UCS服务档案
- 转换虚拟服务器到在IAC新建的模板3.1.1
- 转换虚拟服务器给在IAC新建的模板处理程序3.1.1
- 创建虚拟服务器
- 创建从模板的虚拟服务器
- 定制虚拟服务器
- 删除物理服务器
- 删除虚拟服务器

Cloud管理操作处理进程

- 委员会ESXi主机
- 委员会ESXi主机处理程序
- 退役ESXi主机
- 退役ESXi主机处理程序
- 管理在IAC新建的许可证数据3.1.1
- 管理许可证在IAC新建的数据处理程序3.1.1
- 管理平台元素

- 管理平台元素处理程序
- 设置Cisco PO全局变量
- 设置Cisco PO全局变量处理程序
- vSphere创建资源池
- vSphere创建资源池处理程序
- vSphere删除资源池
- vSphere删除资源池处理程序
- vSphere更新资源池
- vSphere更新资源池处理程序

Cloud用户动作处理进程

- 添加网络
- 添加网络处理程序
- 检查在IAC新建的NSAPI霍姆OU 3.1.1
- 委员会物理服务器
- 委员会物理服务器处理程序
- 从模板的委员会虚拟服务器
- 从模板处理程序的委员会虚拟服务器
- 委员会虚拟服务器和安装OS
- 委员会虚拟服务器和安装OS处理程序
- 退役物理服务器
- 退役物理服务器处理程序
- 退役虚拟服务器
- 退役虚拟服务器处理程序
- 删除快照SI
- 删除快照虚拟服务器
- 删除快照虚拟服务器处理程序
- 安装OS用思科服务器Provisioner
- 管理从IAC删除的网络属性处理程序 3.1.1
- 管理电源状态
- 管理电源状态处理程序
- 管理虚拟服务器配置
- 管理虚拟服务器配置处理程序
- 修改网络属性处理程序
- 删除网络
- 删除网络处理程序
- 获取nsAPI在IAC和OU新建的洛金 3.1.1
- 恢复快照虚拟服务器
- 恢复快照虚拟服务器处理程序
- 快照虚拟服务器
- 快照虚拟服务器处理程序
- 更新从IAC删除的VM网络设置 3.1.1

工具进程

- Cloud门户更新服务请求
- Cloud服务错误修正
- 创建服务项目XML
- 创建服务在IAC XML新建的项目定义 3.1.1

- 列举集群
- 列举Datacenters
- 列举VM主机
- FSM状态转换
- FSM状态转换处理程序
- 获得IP地址
- 获得承租人配置
- NS查找
- 查询vSphere Powershell安装
- 从IAC删除的刷新量度 3.1.1
- 回归IP地址
- 重新验证进程运行时队列
- 重新验证进程运行时队列规则
- 集合Cloud服务项目更新信道ID
- 网站服务结果处理程序

基本进程

- 添加进程到运行时队列
- 增加服务特别许可证
- 应用VM主机配置文件
- 关联VM主机配置文件
- 取消服务请求
- 取消服务请购单
- 完成服务请求
- 创建从字符串的GUID哈希
- 创建租期请购单
- 创建服务目标
- 创建VM主机配置文件
- 删除从运行时队列的进程
- 删除运行时用户
- 由属性删除服务项目
- 删除服务目标
- 删除目标
- 取消关联VM主机配置文件
- 执行vSphere PowerCLI命令
- 查找管弦乐队进程
- 寻找运行时用户
- 格式化UCS组织
- 生成授权APIID
- 启动Cloud门户电子邮件通知
- 查询服务版本
- 删除VM主机配置文件
- 获取服务项目数据
- 更新多个服务请求参数
- 更新运行时用户
- 更新服务请求参数
- 更新目标
- 写CIM数据到从IAC删除的文件 3.1.1

- 由发现号表XML更新服务项目

门户请求进程

- Cloud门户服务请求处理程序
- Cloud门户更新服务请求历史记录

租期管理进程

- Initialize租期管理
- 租期延伸
- 租期延伸处理程序
- 启动租期管理

数据同步进程

- 出口服务 从IAC删除的项目数据 3.1.1
- 得到过时的同步数据
- 重置过时的同步数据
- 设置已保存同步数据

收集量度进程

- 收集的量度
- 收集的量度(被安排)
- UCS刀片度量数据同步
- vSphere 在IAC新建的度量数据同步 3.1.1
- vSphere资源池 从IAC删除的数据同步 3.1.1
- vSphere Datacenters 从IAC删除的数据同步 3.1.1
- vSphere集群 从IAC删除的数据同步 3.1.1
- vSphere数据存储器 从IAC删除的数据同步 3.1.1
- vSphere 从IAC删除的网络数据同步 3.1.1

CloudSync发现过程

- CloudSync发现基础设施
- CloudSync发现基础设施(被安排)
- CloudSync发现基础设施- >思科SP模板
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS服务档案模板
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS前端
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS VLAN
- CloudSync发现基础设施- > vCenter集群
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Datacenters
- CloudSync发现基础设施- > vCenter数据存储器
- CloudSync发现基础设施- > vCenter主机
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Portgroups
- CloudSync发现基础设施- > vCenter ResourcePools
- CloudSync发现基础设施- > vCenter VM模板
- CloudSync发现基础设施处理程序

验证过程

- 验证 从IAC删除的Cloud门户丢弃位置 3.1.1
- 验证平台元素

- 验证平台元素(被安排)
- 验证平台元素处理程序
- 验证平台元素- >思科服务器Provisioner
- 验证平台元素- > Cisco UCS Manager
- 验证平台元素- > VMware虚拟中心的服务器
- 验证进程管弦乐队
- 验证进程管弦乐队处理程序

处理扩展点

CloudSync发现基础设施

- CloudSync发现基础设施- >思科SP模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS服务档案模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS前端>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS VLAN >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter集群>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Datacenters >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter数据存储器>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter主机>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Portgroups >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter ResourcePools >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter VM模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施>>用户定义
- FSM状态转换>>用户定义

委员会ESXi主机

- 委员会ESXi主机>> POST供应
- 委员会ESXi主机>>预供应
- 委员会ESXi主机>>服务档案PRE关联
- 委员会ESXi主机>>用户定义的回退
- 委员会ESXi主机(思科UCS) >>用户定义的回退
- 退役ESXi主机>>预供应

委员会虚拟服务器

- 委员会虚拟服务器>> POST供应
- 委员会虚拟服务器>>预供应
- 委员会虚拟服务器和安装OS >>用户定义的回退
- 从模板的委员会虚拟服务器>>用户定义的回退
- 创建虚拟服务器>>用户定义
- 创建虚拟服务器(vCenter) >>用户定义
- 创建从模板的虚拟服务器>>用户定义
- 定制虚拟服务器>>用户定义
- 定制虚拟服务器硬件(vCenter) >>用户定义
- 定制虚拟服务器操作系统(vCenter) >>用户定义
- 退役虚拟服务器>> POST退役
- 退役虚拟服务器>> PRE退役
- 删除虚拟服务器>>在IAC新建的用户定义 3.1.1

- 管理虚拟服务器配置>>在IAC新建的用户定义 3.1.1

委员会物理服务器

- 委员会物理服务器(思科UCS) >>用户定义的回退
- 委员会物理服务器>> POST供应
- 委员会物理服务器>>预供应
- 委员会物理服务器>>服务档案PRE关联
- 委员会物理服务器>>用户定义的回退
- 退役物理服务器>> POST退役
- 退役物理服务器>> PRE退役

快照

- 创建快照>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- 删除快照>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- 删除快照虚拟服务器>> POST供应
- 恢复快照>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- 恢复快照虚拟服务器>> POST供应
- 快照虚拟服务器>> POST供应
- 快照虚拟服务器>>预供应

连接状态/平台元素

- 验证平台元素>>用户定义
- 验证进程管弦乐队>> POST供应
- 管理平台元素>>用户定义
- 管理平台元素>>用户定义的回退

虚拟数据数据中心

- 创建资源池>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- 删除资源池>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- 查询在IAC新建的vSphere托管对象 3.1.1
- 更新资源池>>在IAC新建的用户定义 3.1.1
- vSphere创建资源池>> POST供应
- vSphere创建资源池>>预供应
- vSphere删除资源池>> POST供应
- vSphere删除资源池>>预供应
- vSphere更新资源池>> POST供应
- vSphere更新资源池>>预供应

网络管理

- 添加网络>> POST出口
- 添加网络>> PRE出口
- 添加网络>>用户定义的排除
- 管理网络属性>>用户定义 已经删除从IAC 3.1.1
- 管理网络属性>>从IAC删除的用户定义的回退 3.1.1
- 修改网络属性>>用户定义
- 修改网络属性>>用户定义的回退
- 取消网络>>分机
- 删除网络>>用户定义的回退

IPAM

- 获得IP地址>> POST分配
- 获得IP地址>>用户定义
- 返回IP地址>> POST返回
- 返回IP地址>>用户定义

思科服务器Provisioner

- 安装OS用思科服务器Provisioner >>网络引导程序
- 安装OS用思科服务器Provisioner >> POST供应
- 安装OS用思科服务器Provisioner >>预供应

管理服务器

- 管理电源状态>> POST供应
- 管理电源状态>>预供应
- 管理电源状态>>在IAC新建的用户定义3.1.1
- 管理虚拟服务器配置>> POST供应
- 管理虚拟服务器配置>>预供应
- 租用延伸>> POST供应

工具

- 查找瞄准>>在IAC新建的用户定义3.1.1

[思科Cloud门户服务](#)

[服务](#)

委员会服务器服务

- 退役物理服务器
- 退役虚拟机
- 订购一个物理服务器
- 订购虚拟机并且安装OS
- 订购从模板的一台虚拟机

共享供应商区域服务

- 创建一个共享区域
- 修改一个共享区域

虚拟数据数据中心服务

- 添加网络到VDC
- 创建虚拟数据数据中心
- 退役虚拟数据数据中心
- 修改VDC大小
- 从VDC删除网络

服务器操作服务

- 删除快照
- 延伸管理的租期实例
- 托管型租期实例
- 修改配置
- 重新通电物理服务器
- 重新通电虚拟机
- 关掉物理服务器
- 关掉虚拟机
- 加电物理服务器
- 加电虚拟机
- 恢复对快照
- 快照
- 查看快照

系统设置服务

- 激活Cloud资源
- 添加网络
- 分配团星量度的SI数据
- 分配Datacenter量度的SI数据
- 分配数据存储器量度的SI数据
- 分配IP地址SI数据
- 分配网络度量SI数据
- 分配资源池量度的SI数据
- 分配UCS量度的SI数据
- 克隆VM到在IAC新建的模板 3.1.1
- Cloud资源维护
- Cloud SIL更新信道ID
- Cloud服务错误修正
- CloudSync编辑基础设施
- 配置批准
- 连接Cloud基础设施
- 转换VM到在IAC新建的模板 3.1.1
- 创建Pod
- 发现基础设施
- 忽略Cloud资源
- 管理刀片普尔斯
- 管理电子邮件模板
- 修改Cloud管理组织
- 修改网络属性
- PO发送状态电子邮件
- 刷新量度
- 寄存器思科UCS刀片
- 寄存器思科UCS VLAN
- 寄存器团星
- 寄存器Datacenter
- 寄存器数据存储器
- 寄存器Hypervisor主机
- 寄存器操作系统模板

- 寄存器资源池
- 寄存器服务档案模板
- 寄存器VM模板
- 删除思科UCS刀片
- 删除网络
- 删除操作系统模板
- 删除Pod
- 删除服务档案模板
- 删除VM模板
- 设置HTTP代理配置
- 设置供应设置
- 设置REX代理配置
- 设置全系统的服务选项
- 更新服务档案模板
- 验证电子邮件服务器
- 验证思科进程管弦乐队
- 验证平台元素
- 验证 *从IAC删除的* 共享位置 3.1.1
- 查看思科进程管弦乐队
- 查看 *从IAC删除的* 平台元素 3.1.1
- 更新Cloud基础设施
- 更新Pod

承租人管理服务

- 添加Cloud管理组织
- 添加Cloud管理员
- 添加组织技术管理员
- 添加用户
- 创建组织
- 修改组织
- 修改用户属性
- 刷新和更新 *在IAC新建的* Cloud许可证 3.1.1
- 删除Cloud管理员
- 删除组织
- 删除组织技术管理员
- 删除用户
- 查看 *在IAC新建的* Cloud连接 3.1.1
- 查看组织详细信息

服务扩展点

委员会服务器服务

- 退役物理服务器POST服务
- 退役物理服务器PRE服务
- 退役虚拟机POST服务
- 退役虚拟机PRE服务
- 修改 *从IAC删除的* 用户属性POST服务 3.1.1

- 修改从IAC删除的用户属性PRE服务 3.1.1
- 订购一物理服务器POST服务
- 订购一物理服务器PRE服务
- 订购VM并且安装OS POST服务
- 订购VM并且安装OS PRE服务
- 订购从模板POST服务的一台虚拟机
- 订购从模板PRE服务的一台虚拟机

共享供应商区域服务

- 创建在IAC新建的共享区域POST服务 3.1.1
- 创建在IAC新建的共享区域PRE服务 3.1.1
- 修改共享区域POST服务
- 修改共享区域PRE服务

虚拟数据数据中心服务

- 添加网络到在IAC新建的VDC POST服务 3.1.1
- 添加网络到在IAC新建的VDC PRE服务 3.1.1
- 创建虚拟数据数据中心POST服务
- 创建虚拟数据数据中心PRE服务
- 退役虚拟数据数据中心POST服务
- 退役虚拟数据数据中心PRE服务
- 管理刀片普尔斯POST服务
- 管理刀片普尔斯PRE服务
- 从VDC POST服务删除网络
- 从VDC PRE服务删除网络

服务器操作服务

- 删除快照POST服务
- 删除快照PRE服务
- 延伸管理的租期实例POST服务
- 延伸管理的租期实例PRE服务
- 托管型租期实例POST服务
- 托管型租期实例PRE服务
- 修改配置POST服务
- 修改配置PRE服务
- 修改VDC包POST服务
- 修改VDC包PRE服务
- 重新通电物理服务器POST服务
- 重新通电物理服务器PRE服务
- 重新通电虚拟机POST服务
- 重新通电虚拟机PRE服务
- 关掉物理服务器POST服务
- 关掉物理服务器PRE服务
- 关掉虚拟机POST服务
- 关掉虚拟机PRE服务
- 加电物理服务器POST服务
- 加电物理服务器PRE服务
- 加电虚拟机POST服务

- 加电虚拟机PRE服务
- 恢复对快照POST服务
- 恢复对快照PRE服务
- 采取快照POST服务
- 采取快照PRE服务

系统设置服务

- 激活Cloud在IAC新建的资源POST服务 3.1.1
- 激活Cloud在IAC新建的资源PRE服务 3.1.1
- 添加网络POST服务
- 添加网络PRE服务
- 分配团星量度SI数据POST服务
- 分配团星量度SI数据PRE服务
- 分配Datacenter量度SI数据POST服务
- 分配Datacenter量度SI数据PRE服务
- 分配数据存储器量度SI数据POST服务
- 分配数据存储器量度SI数据PRE服务
- 分配IP地址SI数据POST服务
- 分配IP地址SI数据PRE服务
- 分配网络度量SI数据POST服务
- 分配网络度量SI数据PRE服务
- 分配资源池量度SI数据POST服务
- 分配资源池量度SI数据PRE服务
- 分配UCS量度SI数据POST服务
- 分配UCS量度SI数据PRE服务
- 克隆VM对在IAC新建的模板POST服务 3.1.1
- 克隆VM对在IAC新建的模板PRE服务 3.1.1
- CloudSync编辑在IAC新建的基础设施POST服务 3.1.1
- CloudSync编辑在IAC新建的基础设施PRE服务 3.1.1
- 配置在IAC新建的批准POST服务 3.1.1
- 配置在IAC新建的批准PRE服务 3.1.1
- 连接Cloud基础设施POST服务
- 连接Cloud基础设施PRE服务
- 转换VM对在IAC新建的模板POST服务 3.1.1
- 转换VM对在IAC新建的模板PRE服务 3.1.1
- 创建Pod POST服务
- 创建Pod PRE服务
- 拒绝从IAC删除的POST服务 3.1.1
- 拒绝从IAC删除的PRE服务 3.1.1
- 发现基础设施POST服务
- 发现基础设施PRE服务
- 给模板管理POST服务发电子邮件
- 给模板管理PRE服务发电子邮件
- 忽略Cloud在IAC新建的资源POST服务 3.1.1
- 忽略Cloud在IAC新建的资源PRE服务 3.1.1
- 维护POST服务
- 维护PRE服务
- 管理从IAC删除的批准POST服务 3.1.1

- 管理从IAC删除的批准PRE服务 3.1.1
- 管理刀片普尔斯POST服务
- 管理刀片普尔斯PRE服务
- 修改Cloud Admin组织POST服务
- 修改Cloud Admin组织PRE服务
- 修改网络属性POST服务
- 修改网络属性PRE服务
- 刷新量度POST服务
- 刷新量度PRE服务
- 注册思科UCS刀片POST服务
- 注册思科UCS刀片PRE服务
- 注册思科UCS VLAN POST服务
- 注册思科UCS VLAN PRE服务
- 注册团星POST服务
- 注册团星PRE服务
- 注册Datacenter POST服务
- 注册Datacenter PRE服务
- 注册数据存储器POST服务
- 注册数据存储器PRE服务
- 注册主机POST服务
- 注册主机PRE服务
- 注册操作系统模板POST服务
- 注册操作系统模板PRE服务
- 注册资源池POST服务
- 注册资源池PRE服务
- 注册服务档案模板POST服务
- 注册服务档案模板PRE服务
- 注册VM模板POST服务
- 注册VM模板PRE服务
- 取消思科UCS刀片POST服务
- 取消思科UCS刀片PRE服务
- 取消网络POST服务
- 取消网络PRE服务
- 取消操作系统模板POST服务
- 取消操作系统模板PRE服务
- 取消Pod POST服务
- 取消Pod PRE服务
- 取消服务档案模板POST服务
- 取消服务档案模板PRE服务
- 取消VM模板POST服务
- 取消VM模板PRE服务
- 设置HTTP代理配置POST服务
- 设置HTTP代理配置PRE服务
- 设置供应设置POST服务
- 设置供应设置PRE服务
- 设置REX代理配置POST服务
- 设置REX代理配置PRE服务
- 设置全系统的服务选项POST服务

- 设置全系统的服务选项PRE服务
- 更新Cloud基础设施POST服务
- 更新Cloud基础设施PRE服务
- 更新Pod POST服务
- 更新Pod PRE服务
- 更新服务档案模板POST服务
- 更新服务档案模板PRE服务
- 验证电子邮件服务器状态POST服务
- 验证电子邮件服务器状态PRE服务
- 验证配器法状态POST服务
- 验证配器法状态PRE服务
- 验证平台元素状态POST服务
- 验证平台元素状态PRE服务
- 验证共享位置从IAC删除的状态POST服务 3.1.1
- 验证共享位置从IAC删除的状态PRE服务 3.1.1
- 查看配器法状态POST服务
- 查看配器法状态PRE服务
- 查看平台从IAC删除的元素POST服务 3.1.1
- 查看平台从IAC删除的元素PRE服务 3.1.1
- 查看平台元素在IAC新建的状态POST服务 3.1.1
- 查看平台元素在IAC新建的状态PRE服务 3.1.1

承租人管理服务

- 添加Cloud管理组织POST服务
- 添加Cloud管理组织PRE服务
- 添加Cloud管理员POST服务
- 添加Cloud管理员PRE服务
- 添加组织技术Admin POST服务
- 添加组织技术Admin PRE服务
- 添加用户时POST服务
- 添加用户时PRE服务
- 创建组织POST服务
- 创建组织PRE服务
- 修改在IAC新建的组织POST服务 3.1.1
- 修改在IAC新建的组织PRE服务 3.1.1
- 修改在IAC新建的用户属性POST服务 3.1.1
- 修改在IAC新建的用户属性PRE服务 3.1.1
- 取消Cloud管理员POST服务
- 取消Cloud管理员PRE服务
- 取消组织POST服务
- 取消组织PRE服务
- 取消组织技术Admin POST服务
- 取消组织技术Admin PRE服务
- 取消用户POST服务
- 取消用户PRE服务
- 查看组织详细信息POST服务
- 查看组织详细信息PRE服务

相关信息