

进程管弦乐队：连接有使用只有数据库2客户端的进程管弦乐队的数据库2大型机

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[设置数据库2连接](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何连接数据库2大型机数据库对思科使用只有数据库2客户端的进程管弦乐队。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据思科进程管弦乐队/潮汐企业管弦乐队(TEO) 2.2及以后。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

用户要联络思科进程管弦乐队到他们的数据库2大型机和只要安装数据库2客户端，通常由于授权问题。

设置数据库2连接

完成这些步骤：

1. 安装从数据库2基于连接的安装组件的数据库2客户端。在Windows的使用9.7 2008个R2或9.1在Windows 2008英文虎报。

2. 在安装以后，请启动思科进程管弦乐队控制台并且去**Administration >适配器**。打开数据库2适配器，并且点击在前提条件选项卡的**刷新**。适配器的屏蔽材料应该启用绿色。
3. 去**开始>所有程序> IBM数据库2 >设置工具>配置帮助**为了启动数据库2配置工具。
4. 一旦工具打开，**使用向导，请单击选定>Add数据库**。
5. 选择**手工配置**，并且**其次单击**。
6. 选择**TCP/IP**，并且**其次单击**。
7. 配置大型机的主机名和波尔特，并且**其次单击**。
8. 配置数据库2数据库名称连接对，并且**其次单击**。
9. 非选定**寄存器数据库**方框，并且**其次单击**。
10. 选择**OS/390或z/OS**操作系统的。例如输入**数据库2**命名，并且**其次单击**。
11. 接受在操作系统的页的默认，并且**其次单击**。
12. 选择**塞弗验证**，并且点击**芬通社**。测试连接用有效用户ID和密码。
13. 返回到思科进程管弦乐队控制台，并且去**定义>目标**。
14. 用鼠标右键单击**目标>New >数据库2大型机**。
15. 输入主机名或IP，数据库名称，端口号，并且创建一个运行时用户和密码。点击OK键，并且目标将创建。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)