

CSM 4.3用户不能登录到CSM客户端应用在升级以后

Contents

[Introduction](#)

[问题](#)

[解决方案 1](#)

[解决方案 2](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文描述您也许遇到的问题，在您升级到Cisco Security Manager版本4.3后(CSM 4.3)。它也讨论基于任务的访问控制(RBAC)发出您也许遇到，当您登陆对CSM客户端应用时。当本文着重CSM 4.3时，同样问题和解决方案也许运用于其他CSM使用4.3本地RBAC功能的版本。

问题

一旦升级到CSM 4.3，您收到此错误，当您登陆对CSM客户端应用时：

当所有本地RBAC验证、授权和统计(AAA)模式选择时，这发生：

如果AAA模式设置是本地RBAC，CSM 4.3实现非Cisco的安全访问控制服务器(ACS) AAA模式的本地RBAC。这意味着登陆的所有用户被检查共同性服务本地用户列表的一个角色。

解决方案 1

最佳实践是添加用户到本地用户列出并且分配他们到适当的角色的普通的服务。您在本地User Setup部分在普通的服务中能执行此。您在Tools> CSM管理>Server安全的CSM配置管理器能也找到它。

您能登陆对有设置在原始版本的初始安装的CSM的管理员帐户的CSM客户端。

解决方案 2

有在Tools> CSM管理允许用户ID的登录不是可用的在本地用户数据库的>Server安全的一个复选框>。

您能登陆对有设置在原始版本的初始安装的CSM的管理员帐户的CSM客户端。

Related Information

- [Cisco Security Manager 4.3安装和升级指南](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)