

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[步骤](#)

简介

本文描述如何配置和使用灰鼠结构化查询语言(SQL)客户端浏览门户Cisco用户的语音(CVP)报告数据库。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科CVP
- Informix数据库
- 思科CVP报告

使用的组件

本文档中的信息根据这些软件：

- 贮藏SQL客户端，下载从[这里的](#)灰鼠客户端
- Java虚拟机必须是运行灰鼠的至少1.6 3.x以上
- Informix公司JDBC驱动程序。下载从[这里的最新的](#)IBM驱动程序
- 报告服务器的思科CVP

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

步骤

安装和配置灰鼠SQL客户端的步骤：

步骤1.下载和安装灰鼠SQL客户端。

步骤2.选择默认安装路径：C:\Progam Files\squirrel -sql-3.4.0。 3.4.0将是您安装灰鼠的版本。

步骤3.启用Informix公司驱动程序-从**精选您希望对Install页的装箱**，在可选插件移下来并且**选择Informix公司**。

步骤4.完整灰鼠安装和运行灰鼠。

提示：当您使用Java虚拟机1.8时，灰鼠可能不开始。

第五步：您可以发现错误“您的Java虚拟机必须是至少1.6运行灰鼠3.x，并且在JVM上Version使用了：1.8.0-ea”。如果收到您将需要修改这些文件的此错误，如果看不到此错误跳过此步骤。

- Linux：此线路的squirrel-sql.sh搜索

```
"%LOCAL_JAVA%" -cp "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\versioncheck.jar" JavaVersionChecker 1.6 1.7
```

更换此线路

```
"%LOCAL_JAVA%" -cp "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\versioncheck.jar" JavaVersionChecker 1.6 1.7 1.8
```

- Windows：此线路的灰鼠sql.bat搜索


```
"%LOCAL_JAVA%" -cp "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\versioncheck.jar" JavaVersionChecker 1.6 1.7
```

更换此线路

```
"%LOCAL_JAVA%" -cp "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\versioncheck.jar" JavaVersionChecker 1.6 1.7 1.8
```

步骤6.运行灰鼠SQL客户端，导航对**驱动程序**选项卡。验证有一个蓝色复选标记在Informix公司旁边。

步骤7.配置别名。导航对**别名**选项卡。点击**加号**添加一新的别名。



步骤8.为别名提供一名称(报告服务器)。

步骤 9 从下拉式的驱动程序请选择Informix公司。


步骤 10 在URL字段请提供此路径。

jdbc:informix-sqli://<report ip>:1526/cvp_data:INFORMIXSERVER=cvp

步骤11.输入用户名(cvp_dbadmin)

步骤 12输入CVP_dbadmin的密码

步骤 13 点击测验验证访问。



步骤 14 点击OK键，您能当前浏览表。

