

错误：重新启动Splunk进程时，“Invalid key in stanza”。

适用范围

Splunk云Splunk企业

描述

在配置文件中设置新属性并重新启动Splunk实例后，在使用运行状况检查时会显示以下消息

```
Invalid key in stanza [search] in /opt/splunk/etc/system/local/limits.conf, line 11
```

调查

可以使用btool检查配置文件的一致性

```
./splunk btool check -debug
```

所有配置文件的列表可在此页的左侧找到

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/8.0.0/Admin/Savedsearchesconf>

当.conf文件与其.spec文件之间存在不一致时，会出现“Invalid key in stanza”错误。这通常在以下类型的场景中发生：

- 钥匙或柱子上有个打字错误，
- 密钥没有正确设置，
- 它是由Splunk专业服务支持部门提供的隐藏属性，用于调试任何问题。这些属性不是公共属性，因此它们不在.spec文件中

在此知识库中提供的示例中，enable_conditional_expansion是limits.conf中的隐藏属性。此类属性

仅在Splunk支持部门请求时使用，并且仅用于故障排除目的。

分辨率

如果属性为公共属性，请查找任何拼写错误，或检查它在.conf文件中的正确位置。如果需要，请检查.spec文件（例如，对于limits.conf文件，存在具有正确结构的limits.conf.spec）

如果它是隐藏属性，则可以安全地忽略此错误。即使显示了stanza错误，如果属性在.conf文件中的正确位置，该属性也将起作用。如有必要，请向支持人员咨询相关事宜。

相关链接

Splunk文档

[配置文件列表](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。