
无法通过Splunk用户界面管理SAML用户。

适用范围

Splunk云Splunk企业

描述

管理员无法管理SAML用户，因为他们可以通过用户UI使用本地创建的帐户




分辨率

通过SAML集成调配的用户只能使用两种机制进行管理：

1. IdP（身份提供程序）：IdP将在登录期间向Splunk实例发送与用户登录相关联的“角色”。 如果需要为用户添加或删除角色，这将通过IdP或LDAP（如果IdP正在从其中检索用户）完成。

2. SAML组（映射）：https://<Splunk instance>/en-GB/manager/launcher/saml
从此界面可以将IdP中的用户角色映射到Splunk角色



修改或删除角色映射文档包含以下选项

如果要删除SAML用户，则需要首先在IdP/LDAP级别通过删除关联的角色（用于Splunk中的组映射）执行此操作。 完成此操作后，即可在Splunk实例中删除用户。

如果您使用的是Splunk云，请查看本文如何删除Splunk中的旧SAML用户

如果您使用本地Splunk实例，请查看此社区解决方案删除旧SAML用户

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。