

搜索头、控制面板和搜索上的CPU使用率非常高，而且非常缓慢。

适用范围

Splunk企业

调查

如何识别:

a.升级Splunk后特别出现此问题，但在其他情况下也可能会出现此问题。

b.在splunkd日志中，您可能会看到以下报告的警告：

```
WARN Dispatcher - quota enforcement for user=shtabti, sid=hdjshf__slwods__search__s  
cache_size=10000 took longer than 15 seconds. Poor search start performance will be obse
```

c.此外，针对问题期间捕获的splunkd的多个堆栈的火焰图突出显示了调度管理和配额执行例程中的大量时。

分辨率

原因：

问题是由于var/run/splunk/dispatch下的大量旧搜索作业工件引起的。

修复程序:

使用splunk clean-dispatch命令清除调度目录(var/run/splunk/dispatch)以提高性能，从而删除搜索头上的旧搜索作业对象。

有关如何清除调度目录以及如何管理将来调度目录大小的详细信息，请参阅以下文档：

[根据目录期限清理调度目录](#)

[在调度目录中搜索项目生存期](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。