

# Cisco 电缆产品编号、零件编号与说明

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[电缆产品号、部件号和说明](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档提供了确定适用于 Cisco 设备的电缆部件所需的信息。为了找出您的需要的正确的电缆，参考在[电缆产品号的表](#)，[部件号和描述](#)部分。在硬件列，请找出您需要电缆的计算机，然后查看对应的产品号、部件号和部件说明。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### 规则

关于文件规则的信息，参考[Cisco技术提示规则](#)。

## 电缆产品号、部件号和说明

产品号	部件号	硬件	说明
APP-IC1=	76-0617	AGS	控制台端口和电缆
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	控制台端口和电缆
CAB-232FC=	72-0794-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器	凹头 DCE RS-232 电缆 10 FT

		和 AccessPro PC 卡	
CAB-232MT=	72-0793-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE RS-232 电缆 10 FT
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512、2500	电缆 CONN-MODEM TO RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512、2500	电缆 CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	电缆 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	10Ft RS232 DTE 3000 电缆 10Ft RS232 DTE 3000 电缆 v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000、3104/3204	RS232 DCE 电缆
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	10Ft RS449 DTE 3000 电缆
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000、3104/3204	RS449 DCE 电缆
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	10Ft RE530 DTE 3000 电缆
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000、2000、IGS	18" 以太网适配器电缆
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	10ft V.35 DTE 3000 电缆 V2
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000、3104/3204	V.35 DCE 电缆 (V2)
CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	10Ft X.21 DTE 3000 电缆
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000、3104/3204	X.21 DCE 电缆
CAB-449FC=	72-0796-01	7000、4000、2500	凹头 DCE RS-449 电缆 FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000、4000、2500	凸头 DTE RS-449 电缆 10 FT
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	DB-25 连接器, DCE 凹头

CAB-500DC M=	29-0808-01	CS500	DB-25 连接器 , DCE 凸头
CAB-500DTF =	29-0810-01	CS500	DB-25 连接器 , DTE 凹头
CAB-500DTM =	29-0811-01	CS500	DB-25 连接器 , DTE 凸头
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500、CS500	RJ-45 控制台电 缆
CAB-530MT=	72-0797-01	7000、4000、 3600、2500、 1600、接入服务器 和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE RS- 530 电缆 10 FT
CAB-5MODC M=	29-0881-01	CS500	电缆配件备用 件 v
CAB-7K232F C=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	凹头 DCE RS- 232 电缆 10ft
CAB-7K232M T=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft
CAB-7K449F C=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE RS-440 电缆 10ft
CAB-7K449M T=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE RS-449 电 缆 10ft.
CAB-7KCT1D B15=	72-0799-00	7500、7000、4000 和 3600	DSX1 到 CSU DB-15 直通电 缆
CAB-7KCT1N ULL=	72-0800-00	7500、7000、4000 和 3600	DSX1 到 CSU DB-15 Null 电 缆
CAB-7KV35F C=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DCE V.35 电缆 10ft.v
CAB-7KV35M C=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头 DTE V.35 电缆 10ft.
CAB-7KV35M C=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DCE V.35 电缆 10ft.
CAB-7KV35M T=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE V.35 电缆 10ft.
CAB-	72-	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凹头

7KX21F C=	0764-01		DCE X.21 电缆 10ft.
CAB- 7KX21M T=	72- 0750-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD 凸头 DTE X.21 电缆 10ft.
CAB- 8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 线转接电缆
CAB- AC=	72-0259	除 7XXX 之外的所 有硬件	电源线, 110V 电源线, 110Vv
CAB- ACA=	72- 0746-01	除 7XXX 之外的所 有硬件	插头, 电源线 , 澳大利亚 , 10A
CAB- ACE=	72-0460	除 7XXX 之外的所 有硬件	电源线 - 欧洲
CAB- ACI=	72-0556	除 7XXX 之外的所 有硬件	PWR, 意大利 , 替换 CAB- ITL=
CAB- ACU=	72-0557	除 7XXX 之外的所 有硬件	电源线 - 英国
CAB- ADPTR S-RJ45=	CAB- ADPTR S-RJ45=	2500	8 ADAPTERS- RJ45 TO RJ45 屏蔽
CAB- AS51-8=	CAB- AS51-8=	AS5100	8A "Y" 电缆 , 来自 AS51 卡 se v
CAB- ATM- DS3/E3 =	CAB- ATM- DS3/E3 =	7000、4000	ATM Cable,DS3+e3; 10ft。
CAB- E1- BNC=	CAB- E1- BNC=	7500、7000、 4000、3600 和接入 服务器	E1 电缆 BNC 75ohm/不平衡 5m
CAB- E1- DB15=	CAB- E1- DB15=	7500、7000、 4000、3600 和接入 服务器	E1 电缆 DB15 120 ohm/平衡 5m
CAB- E1-DIN=	CAB- E1-DIN=	7000、4000	E1 电缆 DIN 120ohm/平衡 5m
CAB- E1- RJ48=	CAB- E1- RJ48=	7000、4000	E1 电缆 RJ48 120ohm/平衡 5mv
CAB- E1-PRI=	CAB- E1-PRI=	7500、7000、 4000、3600 和接入 服务器	E1 ISDN PRI 电缆, 10 英尺
CAB- E1- TWINAX =	CAB- E1- TWINAX =	7500、7000、 4000、3600 和接入 服务器	双轴电缆 120ohm/平衡 5m
CAB-	72-	7000、4000、	Mini DIN 到

FMDD=	0769-01	AGS+	DIN 转换器电 缆
CAB- HNUL=	72- 0727-01	7500、7000 和 4000	电缆配件，无 调制解调器 ， DTE ， HSSI
CAB- HSI1=	72- 0710-01	7500、7000 和 4000	HSSI 电缆，凸 头到凸头连接
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-电缆转接 10ft ， IGS
CAB- IR=	72-0670	IGS	EOL-电缆转接 10ft ， IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	电缆转接 10ft V.35 ， IGS
CAB-IX=	72- 0683-01	IGS	电缆转接 ， 10ft.X.21.IG S
CAB- MC+/EN VM	72- 0718-01	AGS+	从 CSC MC+ 到 ENVM 的电 缆
CAB- NP232C =	72- 0736-01	4000	10Ft RS232 DCE 4000 电缆
CAB- NP232T =	72- 0670-01	4000	10ft RS232 DTE 4000 电缆
CAB- NP449C =	72- 0738-01	4000	10Ft RS449 DCE 4000 电缆
CAB- NP449T =	72- 0672-01	4000	10Ft RS449 DTE 4000 电缆
CAB- NP4B	CAB- NP4B	4000	电缆配件 ， ISDN BRI LCKING I/F ， 4 vv
CAB- NP530=	72- 0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB- NP8B	CAB- NP8B	4000	电缆配件 ， ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB- NP8B- LT	CAB- NP8B- LT	4000	电缆配件 ， ISDN BRI 线 路终止
CAB- NPV35C V2=	72- 0740-02	4000	10ft V.35 DCE 4000 电缆 V2
CAB- NPV35T V2=	72- 0671-02	4000	10ft V.35 DTE 4000 电缆 V2

CAB-NPX21C= =	72-0737-01	4000	10Ft X.21 DCE 4000 电缆
CAB-NPX21T= =	72-0683-02	4000	10Ft X.21 DTE 4000 电缆
CAB-NV= =	72-0488	AGS+	电缆 CSC-MC
CAB-OCF= =	75-1017-01	ASM	DB25 , 适配器 , DCE , 凹头
CAB-OCM= =	75-1018-01	ASM	DB25 , 适配器 , DCE , 凸头
CAB-OCT= =	72-0684	ASM	电缆配件 , Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC= =	CAB-OCTAL-ASYNC= =	2509-2512	电缆 , 异步 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE= =	CAB-OCTAL-FDTE= =	2509-2512	电缆 OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT= =	CAB-OCTAL-KIT= =	2509-2512	电缆 OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF= =	75-1019-01	ASM	DB25 适配器 , DTE , 凹头
CAB-OTM= =	75-1020-01	ASM	DB25 适配器 , DTE , 凸头
CAB-PCA-VA= =	CAB-PCA-VA= =	7500、7000	PCA V-CABLE A FOR CIP
CAB-PCA-VB= =	CAB-PCA-VB =	7500、7000	PCA V-CABLE B FOR CIP
CAB-PCA-Y= =	CAB-PCA-Y= =	7500、7000	PCA 总线和标 牌 Y-电缆套件
CAB-R23= =	74-0173	用于所有路由器平台	电缆 , RS232 应用
CAB-R23NZ= =	72-0757-01	AGS+	DTE NRZI 转接 电缆
CAB-R44= =	74-0187	用于所有路由器平台	电缆 RS449 应 用
CAB-RJ45= =	CAB-RJ45= =	2500、CS500	CAB-RJ45- RJ45 8FT
CAB-STs= =	72-0382	STS-10(X)	电缆 , STS-10
CAB-V35FC= =	72-0792-01	7000、4000、 3600、2500、	凹头 DTE V35 电缆 10 FT

		1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	凹头 DTE V35 电缆 10FT
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	凸头 DCE V35 电缆 10 FT
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE V35 电缆 10 FT
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	电缆配件 V.35 屏蔽 3 米
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35 , 2 米电缆 , 凹头 DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35 , 2 米电缆 , 凸头 DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35 , 2 米电缆 , 凹头 DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35 , 2 米电缆 , 凸头 DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	凹头 DCE X21 电缆 10 FT
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入服务器和 AccessPro PC 卡	凸头 DTE X21 电缆 10 FT
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	MCI/SCI 内部应用电缆
CAB-X21MT=	72-0676	3000、2000、IGS	以太网 18" 尾缆
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS、CGS	屏蔽 , MCI/SCI , 内部应用电缆
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	屏蔽 , MCI/SCI , 内部应用电缆

## [相关信息](#)

- [技术支持 - Cisco Systems](#)