

文档ID12819

已更新：十一月23，2007

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

 [反馈](#)

## 相关产品

- [思科SOHO 70系列路由器](#)
- [Cisco 800系列路由器](#)

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[升级 Cisco IOS 软件镜像](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

## 简介

本文档包含升级您的思科 806、826、827、828、831、836 和 SOHO70 路由器的逐步程序。此程序清除闪存中现有的Cisco IOS软件镜像，并且从微小的文件传输协议(TFTP)服务器上新的Cisco IOS软件镜像替换它。

必须在 TCP/IP 就绪工作站上安装 TFTP 服务器或远程复制协议 (RCP) 服务器应用。安装应用后，必须执行最低级别的配置。首先，TFTP应用程序必须配置成TFTP服务器，而不是用作TFTP客户端。其次，必须指定出站文件目录。这是将在其中存储 Cisco IOS 软件映像的目录。大多数 TFTP 应用会提供一个帮助执行这些配置任务的设置例程。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。





[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十一月23，2007

文档ID12819