

# ESA除25之外，能否传送SMTP流量到不同的端口号？

## 目录

## 问题：

ESA除25之外，能否传送SMTP流量到不同的端口号？

波尔特25是标准SMTP端口邮件交换服务器使用细听流入电子邮件消息。ESA可以配置提供邮件到  
在备选端口的一台特定主机。 `smtproutes in`命令CLI是简单方法配置此：

```
mail3.example.com > smtproutes
```

```
-  
--  
[]>
```

```
".example.com"
```

```
""
```

```
[]> testexchange.example.com
```

```
testexchange.ironport.com
```

```
/dev/null
```

```
[]> exchange.example.com:1025
```

```
exchange.example.com:1025testexchange.ironport.com
```

```
1
```

```
-  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
[]>
```

```
>
```

```
[]>Exchange
```

```
Mar 28 14:20:06 2005PST
```

mail3.example.com >

在这种情况下，系统配置发送testexchange.example.com的邮件到在端口1025的exchange.example.com。

您能通过GUI也做上述变动，Network->SMTP Route->Add SMTP路由和用所需的端口填装域和目的地主机。您必须提交和确认一次完成的更改。

使用设备GUI，要配置ESA提供邮件到在备选端口的一台特定主机，请选择网络> IP接口并且修改IP接口的设置。