

# 如何使用在Microsoft Windows的pscp ?

## 目录

[问题](#)

[环境](#)

[解决方案](#)

## 问题

如何使用在Microsoft Windows的pscp ?

## 环境

思科电子邮件安全工具(ESA) , Web安全工具(WSA) , 安全管理设备(SMA) , AsyncOS所有版本

## 解决方案

此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。 信息被提供作为礼貌为您的便利。 对于进一步协助，请联系软件供应商。

下载从<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>的pscp.exe。  
对磁盘的保存。

打开窗口CLI : Start > Run - >类型'命令'没有报价单到Open字段里和点击OK键。

扯拽'pscp.exe'对Windows CLI给CLI命令的完整路径 :

上传特定文件 :

pscp文件user@host : 文件

下载特定文件 :

pscp user@host : 文件文件

下载在文件夹的所有文件 :

pscp -不安全user@host : folder/\*.\*文件夹

使用情况 : *pscp [options] [user@]主机 : 来源目标*

*pscp [options]来源[source...][user@]主机 : 目标*

*pscp [options] - ls [user@]主机 : filespec*

选项 :

- V打印版本信息和退出

- pgfp打印PGP密钥指纹和退出

- p保留文件属性

- q 沉寂，不show statistics
- r 递归复制目录
- v 表示冗长的消息
- 负载从已保存会话的sessname负荷设置
- P 端口连接到指定的端口
- l 用户连接指定的用户名
- pw passw 登录用指定的密码
- 1 -2 强制使用特定的SSH协议版本
- 4 -6 强制使用IPv4或IPv6
- C enable (event) 压缩
- 验证的i键专用密钥文件
- 批禁用所有交互提示符
- 不安全请允许服务器端的通配符(危险)
- sftp 强制使用SFTP协议
- scp 强制使用SCP协议