

LDAP组查询为什么不与激活目录一起使用？

Contents

[Introduction](#)

[LDAP组查询为什么不与激活目录一起使用？](#)

Introduction

本文描述LDAP组查询为什么在电子邮件安全工具(ESA)上可能不工作。

LDAP组查询为什么不与激活目录一起使用？

LDAP组查询为什么不导致预期结果，当测试与确实是指定的组的组员的用户？

使用组查询使用Microsoft Active Directory，使用特有名(DN)是必要的组而不是它共同名称(CN)。下面的一些示例这两个项目看上去象：

共同名称(CN)：

管理员
菲尼斯用户

特有名(DN)：

CN=Administrators，DC=Example，Dc=com
CN=Phoenix-Users，OU=Phoenix，Dc=cisco，Dc=com

如果不是肯定的什么DN是，您能找出此激活目录用户和计算机：

1. 去“视图”菜单并且选择“高级特性”
2. 从您的期望组对象属性，请点击“属性编辑器”
3. 移动到“distinguishedName”属性并且双击属性
4. 应该突出显示充分的字符串。用鼠标右键单击和复制对剪贴板

一旦有组的DN，您能使用它，每当您指定组的名字。这包括测试查询、内容和消息过滤器，并且邮寄策略。

另一方法将使用以下两个程序之一查找DN：

ADEplorer：

<http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>

Softerra LDAP浏览器：

<http://www.ldapadministrator.com/download.htm>

一般进程为使用这些工具之一如下为此略述：

1. 连接到您的使用您的LDAP访问工具的域控制器
2. 找出是组的组员的的一个用户对象
3. 查找用户对象的‘memberOf’属性

4. 查找对应于组您设法瞄准的DN
5. 从此属性复制目标群的DN