

# 查看在访问控制策略上的变化的配置

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

## 简介

本文描述如何查看/检查做的变动对访问控制策略(非加太)。这也是可适用的确定做的变动建立接口设置。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower技术知识

### 使用的组件

本文档中的信息根据Firepower管理中心6.1.0.5以上。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络实际，请保证您了解所有命令潜在影响。

## 配置


### 配置

步骤1.使用管理员权限，登陆对Firepower管理中心的GUI。

步骤2.导航到**策略>访问控制**并且单击编辑(甚至创建新)策略。


示例：

做对策略的一些变动。例如，如镜像所显示，请添加一新规则，：




第三步：其次，请保存策略变更。

第四步：现在，请导航对系统> Monitoring> 审计并且查找您做变动的日志。如此镜像所显示，看起来：



第五步：您当前能发现日志，如之前的镜像所显示，在它是第一线路保存策略<Policy\_name>与图标一起在它旁边(突出显示)。

步骤6. 点击图标，并且将重定向对显示被做的详细的更改/新增内容/修改对策略的一个不同的页。



## 验证

这些日志对点审计日志是可用的没有被修剪。

## 故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。