

配置ESA和CES以触发DLP ITIN策略匹配

目录

[简介](#)

[问：如何在ESA和CES上使用DLP策略ITIN触发电子邮件？](#)

简介

本文档介绍如何在ESA/CES上触发具有DLP策略个人纳税人识别号(ITIN)匹配的邮件。

问：如何在ESA和CES上使用DLP策略ITIN触发电子邮件？

必备条件和范围：确保已启用DLP ITIN策略并将其应用于ESA或CES上的相关邮件流。

匹配逻辑（基于示例）：9位类似ITIN的模式本身不匹配。9位模式与ITIN相关的关键字（例如，“itin”、“taxpayer”或“tax id”）一起出现时，就会发生匹配。9位可以是连续或连字符(###-###-####)。

测试步骤：

1. 撰写一封测试电子邮件，并在邮件正文中包含列表中的匹配测试字符串之一。
2. 通过实施DLP策略的ESA或CES邮件流发送邮件。
3. 验证邮件的邮件跟踪/日志中的DLP命中，并确认已应用配置的DLP操作。

测试字符串和预期的匹配行为：

样例文本	预期结果
921-72-3456	不匹配
921723456	不匹配
taxpayer 921723456	匹配

样例文本	预期结果
taxpayer 921-72-3456	匹配
tax id 921-72-3456	匹配
tax id 921723456	匹配
itin 921723456	匹配
itin 921-72-3456	匹配
tax payer 921723456	匹配
tax payer 921-72-3456	匹配
taxid 921-72-3456	匹配
taxid 921723456	匹配
tax identification 921-72-3456	匹配
tax identification 921723456	匹配

本文档中的所有标识符和示例值都是虚构的测试数据。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。