在安全云控制中验证域 — CUI更新

目录

简介

本文档介绍在思科统一身份(CUI)更新后，如何在安全云控制(SCC)中进行新的域验证。

背景

在思科安全云控制(SCC)中声明和验证域时，管理员需要发布DNS TXT记录来证明域的所有权。

问题

成功验证所需的DNS记录位置有所更改。思科文档中引用的上述说明使用专用的验证子域：

_cisco-sxso-verification.example.com

但是，当前的验证过程需要将Cisco提供的TXT验证令牌直接发布在根域下，而不是发布专用验证子域。

发生了什么变化？

以前的配置（不再适用于当前验证工作流程）：

DNS字段	价值
记录类型	TXT
主机/名称	_cisco-sxso-verification.example.com
价值	Cisco验证令牌

新配置（必填）：

DNS字段	价值
记录类型	TXT
主机/名称	@
价值	Cisco验证令牌

解决方案

实施步骤

1. 登录您的域DNS提供程序（GoDaddy、Cloudflare、Route 53、Azure DNS等）。
2. 导航到域的DNS管理。
3. 创建新的TXT记录。
4. 按如下方式配置记录：
   type：TXT
   主机/名称：@
   值：粘贴思科SCC生成的验证令牌。
   TTL:默认值.
5. 保存DNS记录并为DNS传播留出时间。
6. 返回Cisco SCC并点击Verify。

确认

您可以使用此命令确认正确发布了TXT记录：

```
dig TXT example.com
```

响应必须包含思科验证令牌。

一旦记录在DNS中可见，请返回到SCC并重试域验证。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。