

在澳洲夏令时对Cisco安全Mars的影响

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

澳大利亚许多州的夏令制因将于 2006 年在墨尔本举行的英联邦运动会而更改。

在澳洲，夏令时的结尾从上星期3月向第一个星期被移动了4月。此更改意味着夏令制将在 2006 年 4 月 2 日星期日 3:00AM 结束，而不是在 2006 年 3 月 26 日星期日 3:00AM 结束。此更改仅对 2006年生效。

夏令制会影响澳大利亚的以下各州：

- 维多利亚
- 塔斯马尼亚
- 南澳大利亚
- 新南威尔士
- 澳大利亚首都特区(ACT)

本文讨论思科安全检测、分析及响应系统(火星)如何是受夏令时更改的影响的和如何在问题附近工作。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco安全火星所有版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原

始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[背景信息](#)

大多主要OS供应商已经发布补丁程序避免此夏令时更改也许引起的所有问题。客户被劝告升级他们的与这些补丁程序的OS版本：

- Redhat版本— RH企业3,4补丁程序从[HP悉尼用户支持支持中心](#)是可得到。
- 升阳版本— Solaris 2.6到2.10补丁程序从[Sun网站](#)是可得到。
- Microsoft版本— Windows服务器2000年，2003补丁程序从[Microsoft网站](#)是可得到。

使用系统时间资源的所有网络管理应用程序将受此夏令时更改的影响。我们极力推荐您安装在所有的这些OS补丁程序您的应用服务器为了最小化此事件所有影响。

[问题](#)

调节Cisco安全火星的系统时间占在本地时间上的变化。如果未调整系统时间，则系统的运行时间会在2006年3月26日与2006年4月2日之间这段时间内比正确时间提前一小时。问题在日志文件、报告和显示功能包括错误时间时间标记。

[解决方案](#)

Cisco安全火星4.1.5补丁程序解决此问题，但是此补丁程序将被张贴对在April第10的Cisco.com，2006年，并且此问题的一个修正由三月第26要求，2006年。请与Cisco技术支持中心(TAC)联系获得您的设备手工更新。

当Cisco安全火星4.1.5代码将发布，Cisco TAC能提供此服务作为应急方案为直到April第10的客户，2006年。

[相关信息](#)

- [Cisco安全毁损产品与服务](#)
- [Cisco安全毁损产品支持&文档](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)