

排除未显示在Umbrella策略向导中的内置Active Directory组故障

目录

[简介](#)

[说明](#)

简介

本文档介绍某些内置AD组未显示在Umbrella策略向导中。部署[Umbrella Active Directory\(AD\)集成组件 \(尤其是AD连接器\)](#)后，某些内置AD组不会显示在[Umbrella策略向导](#)中。

但是，非内置AD组、AD用户和AD计算机仍可按预期在Umbrella策略向导中找到。

说明

AD连接器故意不会将内置AD组导入到Umbrella API。因此，您可能无法为这些组定义策略。

但是，“域用户”和“域计算机”是两个内置组，它们专门导入到Umbrella，以便于在特定AD域的所有用户或所有计算机上创建策略。

未导入到Umbrella的内置AD组包括：

- ADBIA管理员
- ADBIAuthors
- ADBIC消费者
- 帐户操作员
- 管理员
- 允许的RODC密码复制组，
- BIAdministrator
- BIAuthor
- BIC消费者
- 备份操作员
- CERTSVC_DCOM_ACCESS
- CSAdministrator
- CSArchivingAdministrator
- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUserAdministrator
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoiceAdministrator

- 证书发布者
- 证书服务DCOM访问
- 公司管理员
- 内容引擎服务器
- 加密运算符
- DBA
- DHCP管理员
- DHCP用户
- 授权设置
- 已拒绝RODC密码复制组
- 发现管理
- 分布式COM用户
- Dns管理员
- DnsUpdateProxy
- 域管理员
- 域控制器
- 域访客
- ESX管理员
- 企业管理员
- 企业只读域控制器
- 事件日志读取器
- Exchange所有托管的组织
- Exchange域服务器
- Exchange企业服务器
- Exchange安装域服务器
- Exchange组织管理员
- Exchange公用文件夹管理员
- Exchange收件人管理员
- Exchange服务器
- Exchange受信任子系统
- Exchange仅查看管理员
- Exchange Windows权限
- Exchange2003互操作
- Exchange传统互操作
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- 组策略管理员
- 组策略创建者所有者
- 访客
- 帮助台
- 服务中心管理员
- HelpDeskAdmin_*
- 帮助服务组
- 卫生管理
- IIS_IUSRS

- IIS_WPG
- 传入的林信任生成器
- 网络配置操作员
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSsecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- 组织管理
- 性能日志用户
- 性能监控器用户
- 与Windows 2000之前的兼容访问
- 打印运算符
- 公用文件夹管理
- RAS和IAS服务器
- RTCArchivingUniversalServices
- RTCComponentUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSCBAUniversalServices
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUniversalSBATechnicians
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- 只读域控制器
- 收件人管理
- 记录管理
- 远程桌面用户
- 复制器
- SMSMSE管理员
- SMSMSE查看器
- SPS_WPG
- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$

- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS_WPG
- 架构管理员
- 服务器管理
- 服务器操作员
- Sharepoint管理员
- TS Web访问管理员
- TS Web访问计算机
- Telnet客户端
- 租户管理员_*
- 终端服务器许可证服务器
- UM管理
- UM提示管理员
- 用户
- 仅查看组织管理
- 虚拟机
- WINS用户
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_RESTRICTED_WPG
- WSS_Restricted_WPG_V4
- WSS_WPG
- WSUS管理员
- WSUS记者
- Windows授权访问组
- XMLP_ADMIN
- XMLP_ANALYZER_EXCEL
- XMLP_ANALYZER_ONLINE
- XMLP_DEVELOPER
- XMLP_SCHEDULER
- XMLP_TEMPLATE_DESIGNER
- ucsaaa
- ucsadmin
- ucsnetwork
- ucsoperation
- ucssecurity
- ucsstorage

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。