

了解Umbrella Top Domains报告中的通配符域

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[了解域修整](#)

[域完整显示的位置](#)

简介

本文档介绍为什么您可以在Cisco Umbrella的Top Domains报告中看到附加了通配符的域。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

有时，当您查看排名靠前的域报告时，可以看到附加了通配符的域。一些最常见的示例包括域，例如：

- *.dyndns.org
- *.amazonaws.com
- *.l.google.com

了解域修整

Cisco Umbrella在Top Domains报告以及Scheduled Reports中使用Domain Trimming功能。此功能将一组子域组合成一个具有通配符的单一域。如果Umbrella不执行此操作，Top Domains报告可能会充满这些子域，并且不会包含太多有价值的信息。

为了提供示例，这些域可以计入*.l.google.com的计数：

- play.l.google.com
- www-google-analytics.l.google.com
- plus.l.google.com
- gas.l.google.com
- sandbox.l.google.com
- mobile.l.google.com

域完整显示的位置

这些域显示为具有通配符的位置仅在Scheduled Reports和Top Domains报告中。在其他任何地方，它们都显示完整的域名。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。