

在Chrome浏览器中配置UCC以启用开发人员模式

目录

[简介](#)

[概述](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何在Chrome浏览器中启用Umbrella Chromebook Client(UCC)的开发人员模式。

概述

必须启用Chrome浏览器的开发人员模式，才能从Umbrella Chromebook客户端应用和Umbrella Chromebook客户端扩展收集诊断日志。

解决方案

如果开发人员模式访问受到限制，请使用以下步骤启用它：

1. 登录Google Admin控制台(位于admin.google.com)。
2. 导航到设备>Chrome >设置。
3. 在左侧，选择包含要更改其配置的用户正确组织单位。
4. 使用“Always allow use of built-in developer tools”更新开发人员工具设置。
5. 除非在较低级别被覆盖，否则您对组织所做的更改也会被子组织中的用户继承。管理控制台会标记设置是继承还是覆盖（标记为“本地应用”）。
6. Click Save.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check	Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service	Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate	Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages	Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools	Locally applied	Always allow use of built-in developer tools
		Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.
Form auto-fill	Locally applied	Allow user to configure
Payment methods	Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions	Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching	Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。