

了解安全Web网关连接方法

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[向Umbrella发送Web流量](#)

简介

本文档介绍部署SWG以向Umbrella转发和传输Web流量时的四种方法。

背景信息

Web流量的转发和传输到Umbrella的方法有很多种。本文档包含部署安全Web网关(SWG)时可以考虑的四种不同方法的列表。在对SWG Web策略进行故障排除时，您需要指示您使用哪种连接方法进行Web流量转发。

向Umbrella发送Web流量

- 边缘设备隧道 (IPsec隧道)：Umbrella支持用于网络流量转发的IKEv2 IPsec隧道。您可以在此处找到有关IPsec隧道的说明：[支持的IPsec参数](#)。
- 代理链接：您可以在您的环境中使用代理链，以简化迁移或代理透明度。有关如何管理代理链的说明，请参阅以下内容：[管理代理链](#)。
- PAC文件：代理自动配置文件是另一种传统SWG流量转发方法。它们用于配置浏览器以将流量发送到SWG代理。如果PAC用于直接网络访问，公司需要具有稳定/静态的外部IP，因此可以创建网络策略。单击此处获取有关如何部署Umbrella的PAC文件的说明：[管理Umbrella的PAC文件](#)。
- AnyConnect SWG代理：Cisco Anyconnect客户端现在可以将HTTP(s)流量重定向到SWG代理。在Windows和Mac版本中，Anyconnect支持SWG流量重定向功能，您可以在以下位置找到说明：[启用AnyConnect SWG代理](#)。

想要了解更多信息？查看我们的教程：[通过隧道部署](#)、[PAC文件部署](#)和AnyConnect SWG[部署概述](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。