

# 从Google Chrome捕获SAML响应

## 目录

---

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[检索SAML响应](#)

---

## 简介

本文档介绍如何捕获Cisco Umbrella SAML响应，该响应在Umbrella中的初始验证测试期间发送，用于进行故障排除。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 概述

为了使Cisco Umbrella更好地解决设置SAML的问题，您需要检查Umbrella中初始验证测试期间发送的SAML响应。

## 检索SAML响应

在Google Chrome中：

- 1.登录Umbrella。
- 2.导航到设置>身份验证。
- 3.在表中选择SAML将其展开。

4.完成身份验证向导的步骤。

5.在验证选项卡上，选择测试您的SAML配置。

| Security Type | Status                                      |
|---------------|---------------------------------------------|
| SAML          | Disabled <span style="color: red;">●</span> |

1. Choose SAML provider

2. OpenDNS Metadata

3. Upload Metadata

4. Validate

Validate SAML Configuration  
Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.

TEST YOUR SAML CONFIGURATION

PREVIOUS

SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS

6.按F12启动Google Chrome开发人员工具。

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com - Google Chrome

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com

Test out your SAML configuration by logging in below.

shaun@opendns.com


Login via SAML

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

Two Step Verification

7.选择Network选项卡。

### 8.选择保留日志。



9. 输入您的SSO凭证并通过SAML登录。

10. 查找SSO并将其选中。

11.滚动到右侧并查找SAML响应。

## 12.复制SAML响应。



## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。