

在Umbrella中配置安全搜索和应用控制

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[应用控制](#)

[SafeSearch和应用控制](#)

[当前选项](#)

简介

本文档介绍如何在Cisco Umbrella中配置SafeSearch和应用控制。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

SafeSearch是主要搜索引擎的一项功能，用于限制搜索内容的搜索结果，使其不含有成人内容。有关在Umbrella中实施SafeSearch的详细信息，请阅读有关应用[SafeSearch的Umbrella文档中的详细信息](#)。

如果您当前未在策略设置中应用SafeSearch，则本文不适用于您。如果您正在实施SafeSearch并且正在或正在考虑使用应用程序控制设置，请继续阅读。

应用控制

Umbrella中的应用控件允许一键式阻止，允许从整个Web访问一个已整理的应用列表。这些应用设置适用于基本类别设置之外的所有设置。有关更多详细信息，请参阅[有关应用控制设置的](#)

[Umbrella文档。](#)

SafeSearch和应用控制

当对Google属性（如Google Drive）启用Application Control时，会立即删除策略所有用户对Google Search的SafeSearch控制。除非为这些服务启用应用控制，否则诸如Bing和YouTube等其他安全搜索实施不会受到影响。

这些应用程序设置当前可以禁用Google的安全搜索：

- Google Drive
- Google Hangouts and Talk
- Gmail

当前选项

现在，在Umbrella产品中，有两个选项可以确保SafeSearch能够为您的策略实施：

- 1.对于任何需要Umbrella强制执行SafeSearch的策略，禁用任何应用控制块或允许使用任何Google服务。在实施Google属性时，Application Control与SafeSearch不兼容。
- 2.使用第三方应用程序应用本地化SafeSearch。

如有任何意见、疑虑或请求，请与[Cisco Umbrella支持](#)联系。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。