## Umbrella传统API和思科集成

| 目录        |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| <u>简介</u> |  |  |  |
| <u>概述</u> |  |  |  |

## 简介

本文档介绍Umbrella传统API和思科集成。

## 概述

生命周期终止后,只有尚未迁移到Umbrella API的思科集成仍然支持Umbrella传统API。 以下是仍然受支持的硬件集成列表:

| 集成                                   | Umbrella DNS | Umbrella SIG隧道 |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 思科Catalyst SD-WAN                    |              |                |
| Cisco Catalyst无线                     |              |                |
| Cisco Catalyst 交换机                   |              | ·(使用思科DNA中心)   |
| Meraki MX                            |              |                |
| Meraki MR                            |              |                |
| Meraki Umbrella SD-WAN连接器(Meraki MX) |              | •              |
| Cisco+安全连接                           |              |                |
| 思科DNA中心/Catalyst中心                   |              | •              |
| Cisco ASA                            |              |                |

| 思科FMC |  |
|-------|--|
| 思科FTD |  |
| 思科ISR |  |

除了这些硬件集成外,Umbrella传统API仍然支持与这些平台的集成:

- Cisco SecureX
- 思科XDR

如果您在思科与Umbrella的集成方面有任何疑问或需要帮助,请通过umbrellasupport@cisco.com与Umbrella支持部门联系。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供链接)。