

# 配置AnyConnect漫游安全从一个Umbrella组织到另一个Umbrella组织的迁移

## 目录

---

[简介](#)  
[概述](#)  
[说明](#)

---

## 简介

本文档介绍如何配置AnyConnect漫游安全从一个Umbrella组织到另一个Umbrella组织的迁移。

## 概述

将多个Umbrella组织整合到具有多AD域支持的单个Umbrella组织不包括AnyConnect漫游安全模块的迁移。本文详细介绍将AnyConnect漫游安全模块从一个Umbrella组织手动迁移至另一个组织的步骤。

## 说明

1. 根据以下截图，从目标Umbrella组织下载AnyConnect Umbrella漫游安全模块配置文件(OrgInfo.json)。

# Download Roaming Client

The roaming client protects laptops and desktops, on and off the network. Before installing the roaming client, read through the [documentation and prerequisites](#).

- ▲ For your [internal domains](#) to resolve, you must add them to the [internal domains list](#). It's important to add them before you deploy!

## Cisco Umbrella Roaming Client

	<b>Download Windows Client</b> Supported Versions: Windows Vista, 7, 8, 10
	<b>Download Mac OS X Client</b> Supported Versions: OS X 10.9+

## AnyConnect Umbrella Roaming Security Module

Cisco AnyConnect can be configured to enable an Umbrella Roaming Security module which provides similar functionality to the roaming client. There are many deployment options, and each requires the customized profile downloaded below.

[For full documentation, read here.](#)

	<b>Download Module Profile</b> The Umbrella module requires AnyConnect for Windows or macOS, version 4.3 MR1 minimum. 4.3 MR4+ is recommended.
---	---

The AnyConnect 4.x client download can be found [here](#) (requires contract).

360029116211

2.对于源组织，您需要在运行AnyConnect漫游安全模块的每个系统上执行这些步骤。

- 对于Windows系统：
  - 如果在安装时未选择锁定，则停止漫游客户端服务。这可以通过在命令提示符下运行命令“net stop acumbrellaagent”来完成。或者，从GUI中，启动、运行services.msc并以管理员身份运行（如果尚未提升为管理员）。然后，在列表中找到“Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Security Agent”（Cisco AnyConnect Umbrella漫游安全代理），然后点击Stop（停止）按钮。

- 删除整个C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect安全移动客户端\Umbrella\data文件夹
- 删除文件C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella\OrgInfo.json
- 将您从目标组织下载的OrgInfo.json放入C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella文件夹
- 对于MacOS:
  - 删除/opt/cisco/anyconnect/umbrella/OrgInfo.json和整个 /opt/cisco/anyconnect/umbrella/data文件夹
  - 将从目标组织下载的OrgInfo.json放入/opt/cisco/anyconnect/umbrella或连接到VPN连接 , 推出新的OrgInfo.json Umbrella漫游配置文件
  - 通过终止进程或重新启动计算机来重新启动整个anyconnect程序

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。