确定应用于Umbrella Chromebook客户端的策略

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何确定将哪个策略应用于Umbrella chromebook客户端。

背景信息

作为组织的Umbrella管理员，有时您想要确认哪个策略正在应用于给定的终端。这有助于在部署新策略或排除策略问题故障时进行调试或测试。

这些页面在Chromebook客户端上不起作用：

- https://policy-debug.checkumbrella.com/
- https://welcome.umbrella.com
- https://welcome.opendns.com

解决方案

在新选项卡中浏览到http://localhost:8029/debug以访问诊断页面。

输出类似于此：



UCC_debug_1.png



UCC_debug_2.png

出于我们的目的，此处的重要信息是“OrganizationID”和“Policy Url”。 “OrganizationID”是组织控制面板的标识符，“Policy Url”是该组织中应用的策略的标识符。

接下来，登录您的Umbrella控制面板并在浏览器中打开一个新的选项卡或窗口。然后，导航到“Policy Url”，直接将您引导至运行调试输出时应用到计算机（或用户）的策略。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。