

了解Umbrella应用类别规则

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[根据应用类别创建规则](#)

[新应用类别和先前存在的应用类别选择的预期行为](#)

[Additional Information](#)

简介

本文档介绍Cisco Umbrella中的应用类别规则。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

应用类别规则能够根据Cisco Umbrella中的应用类别制定策略。通过此开发，当您想要为整个类别的应用设置策略时，不再需要选择特定应用。因此，访问策略可以自动应用于任何添加到Umbrella持续增加的支持云应用集的可控新应用。

根据应用类别创建规则

要根据应用类别创建规则，请从各种应用类别中选择，例如云存储、Office Productivity或生成AI。这样，已建立的规则可以应用于添加到这些指定类别的所有当前和即将进行的应用。

以前，当选择“应用类别”时，它会生成一条规则，其中仅包含当时属于该类别的应用。要将策略应

用于添加到类别中的新应用程序，您必须在每个新应用程序可用时手动选择它。

新应用类别和先前存在的应用类别选择的预期行为

在选择新的应用类别时，规则会在添加新应用时自动包含所有新应用，并遵循新行为。

但是，对于预先存在的应用程序类别选择，您需要重新选择应用程序类别以激活此新功能。

Additional Information

阅读Umbrella文档了解更多信息：

[管理应用程序设置](#)

[添加应用程序设置](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。