

# 为启用SSO的多组织控制台和子组织创建新管理员

## 目录

---

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[执行的步骤](#)

---

## 简介

本文档介绍向Cisco Umbrella中启用SAML的多组织控制台或MOC及子组织添加新用户时的预期行为。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 概述

在多组织中，建议先将用户添加到“单点登录”MSP组织，然后邀请到相关的其他子组织。

如果您反过来执行此操作，即首先在子组织中创建用户，然后在MSP组织中创建用户，则用户需要静态密码才能加入“单点登录”组织。这对大多数客户来说都是不理想的。

## 执行的步骤

- 1.将用户添加到多组织并跟进。
- 2.将用户添加到secure x中并按照电子邮件说明操作。

3.先登录“多组织”，然后登录子组织，查看它是否有效。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。