

使用Apple远程桌面在macOS上部署Umbrella漫游客户端

目录

简介

本文档介绍如何使用Apple远程桌面(ARD)将Umbrella漫游客户端部署到macOS计算机。

先决条件

- 您必须设置Apple远程桌面(ARD)来管理目标工作站。
- 从您的Umbrella控制面板下载最新的Umbrella漫游客户端macOS。请勿使用过时的版本。
 1. 在Umbrella控制面板中导航到Identities > Roaming Computeries。
 2. 单击Addition。
 3. 在Mac OS X Client下，单击Download。
- 解压下载的zip文件。您应该看到：
 - OrgInfo.plist — 将您的漫游计算机标识为组织的一部分。
 - RoamingClient_MAC_1.4.5.pkg(或更新) — 用于通过ARD进行部署的安装包。



注意：您可以使安装包静默，这样图标就不会出现在菜单栏中。有关详细信息，请参阅：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/umbrella/series.html>

第1阶段 — 将OrgInfo.plist复制到目标工作站

1. 在ARD中，选择要作为目标的计算机。从单个工作站开始测试部署。
2. 为所选计算机设置新的Copytask。
3. 从提取的文件夹中选择OrgInfo.plistfile。
4. 将远程计算机上的目标路径设置为：
/Library/Application Support/OpenDNS漫游客户端
5. 执行复制任务。文件将在几秒钟内复制。

阶段2 — 将软件包文件部署到目标工作站

1. 在ARD中，从提取的文件夹中选择RoamingClient_MAC_1.4.5.pkgfile。
2. 为所选计算机设置newInstalltask。除非您有更改默认安装选项的具体原因，否则请使用默认

安装选项。

3. 点击安装。如果您有足够的权限，则会出现进度条，安装将运行。
4. 安装持续时间取决于目标工作站的速度和位置。

故障排除

- 如果遇到安装错误，请检查OrgInfo.plistwas copied to the correct folder in Stage 1.(OrgInfo.plistwas copied to the correct folder in Stage 1.)
- 如果您看到错误消息“Validating packages ,”OrgInfo.plistwas not successfully copy to the correct location.

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。