

解决损坏的自定义阻止页面格式

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何解决Cisco Umbrella中自定义阻止页面的已断开格式设置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。


使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

您注意到自定义阻止页面上的标记已断开，导致格式显示为明文HTML标记。



Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解决方案

引入此问题的漏洞已修复。但是，在管理员编辑错误之前，阻止页面仍可显示该错误。

要解决此问题：

- 1.从自定义阻止页面中删除HTML标记。
- 2.重新输入带有适当标记的自定义消息，然后选择保存。

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

^

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3.保存后，自定义阻止页面正确显示，不带HTML标记：



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。