

防止Apple屏幕时间禁用保护伞保护

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[概述](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何防止Apple Screen Time应用程序禁用Umbrella保护。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Apple iOS和macOS有一个称为“屏幕时间”的功能，允许用户监控和管理花费在单个应用上的时间。由于这允许某些类型的用户限制程序何时可以运行，因此产生了禁用Umbrella保护的意外功能。

此问题影响以下Apple软件版本和思科产品：

- macOS (Catalina 10.5及更高版本)
- iOS (版本12及更高版本)
- Umbrella漫游客户端
- AnyConnect Umbrella漫游安全模块

解决方案

您必须通过用于部署Umbrella的MDM或在每台设备上禁用屏幕时间。

有关禁用MacOS上的屏幕时间：关闭Mac上的屏幕时间，请[阅读Apple文档中的详细信息](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。