

配置到Amazon S3存储桶的成功日志上传

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[如何在AWS中配置存储桶策略](#)

简介

本文档介绍如何解决Umbrella日志到Amazon S3存储桶的失败上传。

先决条件

在集成Umbrella以将日志上传到私有Amazon S3存储桶时，请确保以同时满足以下两个要求的存储桶为目标：

- AWS租户中存在存储桶。
- Umbrella有权上传到存储桶。

如何在AWS中配置存储桶策略

在创建桶时，可以使用JSON在AWS中的目标桶上配置桶策略。请注意，如果“bucketname”为（4个位置），则必须将其替换为实际的bucket名称。

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    }
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:GetBucketLocation",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  }
]
}

```

有关配置Umbrella日志上传到专用AWS S3存储桶的完整详细信息，请参阅[Umbrella文档](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。