

# WSA和节日穿连接问题

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## 简介

本文描述节日穿的Citrix不通过思科Web安全工具的问题(WSA)连接。

## 先决条件

## 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科WSA
- 节日穿的Citrix

**Note:**本文假设，思科WSA在透明模式部署。

## 使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- Cisco WSA版本7.x和8.x
- Citrix节日穿版本5和以上

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

**Note:**本文参考没有维护也思科不支持的软件。信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

## 问题

当思科WSA用于一透明代理部署时，节日穿的Citrix不通过WSA连接。并且，当您配置节日穿在解密策略时的HTTPS转接操作的，它没有效果。

正如[Citrix白皮书所描述](#)，节日穿进行这些操作为了连接：

当节日穿终端软件开始时，尝试通过终端网关(EGW)与节日穿服务经纪联系通过首次在端口8200，443并且/或者80的一个或更多出站SSL保护的TCP连接。连接响应首先将使用，并且其他将丢弃。在一个明确代理环境，节日穿连接HTTP连接请求，并且WSA建立隧道在客户端和服务端之间的数据。没有与此种连接的问题。然而，在透明模式，节日穿客户端无法执行验证。

## 解决方案

思科建议您绕过与客户端IP基于地址的(子网)标识为了应急方案的认证过程有效此问题。然而，请注意与启用的解密，节日穿应该工作，当验证禁用时。

此部分描述如何绕过节日穿流量的认证过程在WSA。完成这些步骤为了添加在一新的自定义URL类别列表的节日穿服务器IP地址：

1. 从Web管理GUI，请导航对**Web安全服务>自定义URL类别**并且单击**添加自定义类别**。
2. 添加这些IP地址范围到站点列表：

216.115.208.0/20216.219.112.0/2066.151.158.0/2466.151.150.160/2766.151.115.128/2664.74.80.0/24202.173.24.0/2167.217.64.0/1978.108.112.0/2068.64.0.0/19206.183.100.0/22

**Note:**这些IP地址也许在任何时间更改。思科建议您验证与[Citrix IP地址列表的](#)当前IP地址范围。

**Caution:**被参考本文的Citrix链路提供作为仅礼貌。思科不保证他们的准确性或效果。